

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ubiquiti-ufiber-wifi6-gpon-cpe-jednostka-sieci-optycznej-onu-p-336266.html>

Ubiquiti Ufiber WiFi6 GPON CPE Jednostka sieci optycznej (ONU)



Cena brutto	422,99 zł
Cena netto	343,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRADU3
Kod producenta	UF-WiFi6
Kod EAN	810010078384
Obsługa sieci VLAN	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Przycisk reset	Tak
Napięcie operacyjne	5 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Ilość portów USB	1
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000
Standardy Wi-Fi	802.11g, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2, AES, WEP, TKIP, WPA-Enterprise, WPA, WPA3, WPA-PSK
Zakres temperatur (eksploatacja)	-15 - 45 °C
Wysokość produktu	31,6 mm
Szerokość produktu	141,5 mm
Głębokość produktu	140,8 mm
Diody LED	LAN, Zasilanie
Waga produktu	415 g
Kolor produktu	Czarny
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ilość	1
Wi-Fi	Tak
Prąd wyjściowy	3 A

Typ produktu	Jednostka sieci optycznej (ONU)
Poziom transferu przy pobieraniu	1244 Mbit/s
Typ anteny	Wewnętrzny
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Pobór mocy (max)	11 W
Liczba portów	1
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieciami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Odległość transmisji (maksymalna)	20 km
Certyfikaty zgodności	CE
Ta długości fali (max)	1310 nm
Ilość sztuk	1
Długość fali RX (max)	1490 nm
Normy ITU	G.984
Złącze światłowodowe	SC
Poziom transferu przy wysyłaniu	2488 Mbit/s
Przełącznik wielowarstwowy	L2+/L3

Opis produktu

- Gwarancja: G024M