Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ubiquiti-uvc-ai-pro-white-kamera-ip-4k-ultra-hd-30fps-ip65-1x-rj45-1000mbps-poe-3x-zoom-optyc-p-337351.html



Ubiquiti UVC-AI-Pro White | Kamera IP | 4K Ultra HD 30fps, IP65, 1x RJ45 1000Mbps PoE, 3x zoom optyczny

Cena brutto	**2 744,99 zł**
Cena netto	**2 231,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREKIR**
Kod producenta	**UVC-AI-PRO-WHITE**
Kod EAN	**810084692677**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zestaw do montażu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Waga produktu	**675 g**
Minimalna przesłona	**1,53**
Kolor produktu	**Biały**
Układ	**Kula (kształt)**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wi-Fi	**Nie**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Zoom optyczny	**3x**
Tryb nocny	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Bluetooth	**Nie**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom**

	mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Materiał obudowy	**Aluminium,Poliwęglan (PC)**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Ostrość**
Certyfikaty	**FCC, IC, CE**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127.7°**
Maksymalna przesłona	**3,3**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kod IK	**IK04**
Długość ogniskowa	**4.1 - 12.3 mm**
Średnica	**8,6 cm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59.9°**
Suma megapikseli	**8 MP**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**109.9°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Formaty kompresji	**H.264**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**25 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przycisk reset	**Tak**
Oprogramowanie do zarządzania	**UniFi Protect**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**37, 48, 54, 57**
Liczba kamer	**1**
Procesor wbudowany	**Tak**
Długość produktu	**112,6 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11 W**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M