

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ubiquiti-uvc-ai-pro-white-kamera-ip-4k-ultra-hd-30fps-ip65-1x-rj45-1000mbps-poe-3x-zoom-optyc-p-337351.html>



Ubiquiti UVC-AI-Pro White | Kamera IP | 4K Ultra HD 30fps, IP65, 1x RJ45 1000Mbps PoE, 3x zoom optyczny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 2 280,99 zł |
| Cena netto | 1 854,46 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCREKIR |
| Kod producenta | UVC-AI-PRO-WHITE |
| Kod EAN | 810084692677 |
| Regulowanie jakości | Jasność, Kontrast, Ostrość |
| Układ | Kula (kształt) |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 127.7° |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Wi-Fi | Nie |
| Kod IK | IK04 |
| Przeznaczenie | Wewnątrz i na wolnym powietrzu |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D |
| Rodzaj zasilania | PoE |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 59.9° |
| Zoom optyczny | 3x |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 109.9° |
| Tryb nocny | Tak |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| System dźwięku | 2-drożny |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Bluetooth | Nie |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium, Poliwęglan (PC) |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 25 m |
| Certyfikaty | FCC, IC, CE |
| Typ diody LED | Podczerwień |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Oprogramowanie do zarządzania | UniFi Protect |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Liczba kamer | 1 |
| Maksymalna przesłona | 3,3 |
| Średnica | 8,6 cm |
| Długość produktu | 112,6 mm |
| Długość ogniskowa | 4.1 - 12.3 mm |
| Pobór mocy (max) | 11 W |
| Suma megapikseli | 8 MP |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Formaty kompresji | H.264 |
| Typ mocowania | Sufit / ściana / słup |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Minimalna przesłona | 1,53 |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Przycisk reset | Tak |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | 37, 48, 54, 57 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 50 °C |
| Waga produktu | 675 g |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze |
| Kolor produktu | Biały |

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M