

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ups-power-walker-line-interactive-2200va-2x-230v-pl-2x-iec-out-rj11-rj45-in-out-usb-p-12018.html>



UPS POWER WALKER LINE- INTERACTIVE 2200VA 2X 230V PL + 2X IEC OUT,RJ11/RJ45 IN/OUT, USB

Cena brutto	733,99 zł
Cena netto	596,74 zł
Numer katalogowy	AUPWRL2W0000002
Kod producenta	VI 2200 SH FR
Kod EAN	4260074975123
Wymagania środowiskowe	- Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 stopni C- Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 90 %
Funkcje specjalne	- Skrócony czas ładowania- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR- Symulowana sinusoida- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania
Moc pozorna	2200 VA
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas ładowania	6
Liczba akumulatorów	2
Typ obudowy	Tower (UPS)
Napięcie	12
Pozostałe parametry	- Moc 1100W- Napięcie wejściowe: 230 VAC- Zakres napięcia wejściowego: 170 - 280 VAC- Zakres częstotliwości wejściowej: 50- 60 Hz- Napięcie wyjściowe: 230 V- Regulacja napięcia wyjściowego: +/- 10 %-
Gwarancja	24 mc.
Akcesoria w zestawie	- PowerWalker VI 2200- Przewód zasilający- Przewód IEC- Kabel USB- Oprogramowanie na CD- Instrukcja obsługi
Uwaga	CE+WEEE
Złącza	RJ-11
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Oprogramowanie	WinPower

Porty zasilania wy.	2 x typ C/E
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Pojemność akumulatora	9
Architektura UPS-a	line-interactive
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Czas transferu (maks.)	8
Wymiary	365 x 139 x 195 mm
Moc czynna (W)	1200
Waga	10.2

Opis produktu

Power Walker VI 2200 to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej, funkcję oszczędzania energii - "Tryb Eco", oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

Link do specyfikacji: http://web.impakt.com.pl/Z13529_31179.pdf