

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadz-wielof-hp-smart-tank-750-all-in-one-6uu47a-p-251713.html>



## URZĄDZ. WIELOF. HP Smart Tank 750 All-in-One 6UU47A

Cena brutto	<b>1 140,99 zł</b>
Cena netto	<b>927,63 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERHP-WAK0212</b>
Kod producenta	<b>6UU47A</b>
Kod EAN	<b>195908303114</b>
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	<b>460</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>410 mm</b>
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	<b>411</b>
Fax	<b>Faksowanie w kolorze</b>
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	<b>13 kopii/min</b>
HP GTIN (EAN/UPC) with options	<b>(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>10,7 kg</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>9 stron/min</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Waga produktu	<b>7,7 kg</b>
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<b><a href="https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true">https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true</a></b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>16 s</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>100 ark.</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>829160703084</b>
Szerokość opakowania	<b>484 mm</b>
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	<b>2</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>14 s</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>

Funkcja automatycznego dopasowania	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	<b>48</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>400 - 800 stron/mies.</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>5000 stron/mies.</b>
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	<b>20 - 80%</b>
Głębokość opakowania	<b>284 mm</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	<b>Tak</b>
Zalecane wymagania systemu	<b>Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>250 ark.</b>
Wielozadaniowy, All in One	<b>Tak</b>
Rozdzielczość faksu (kolor)	<b>200 x 200 DPI</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier matowy, Gruby papier, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy</b>
Wymiary palety	<b>1220 x 1016 x 2590 mm</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,2 kWh/tydz.</b>
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	<b>1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	<b>Tak</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	<b>8 szt.</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Automatyczna redukcja	<b>Tak</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Warstwy na paletę	<b>6 szt.</b>
Technologia druku	<b>Termiczny druk atramentowy</b>

Technologie mobilnego wydruku	<b>Apple AirPrint, Mopria Print Service</b>
Waga brutto palety	<b>428 g</b>
Maksymalne obciążenie	<b>5000 stron/mies.</b>
Sterowniki skanera	<b>TWAIN</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Ilość głowic	<b>2</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A5,A4</b>
Szybkość modemu	<b>33,6 Kbit/s</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	<b>9 stron/min</b>
Typ skanera	<b>Skaner płaskiej powierzchni i ADF</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>35 ark.</b>
Skanuj do	<b>Oprogramowanie, E-mail Server</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>15 stron/min</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Druk bez marginesów	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Segment HP	<b>Dom</b>
Zrównoważone technologie i materiały	<b>Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego</b>
PictBridge	<b>Nie</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Rozmiary papieru B0...B9	<b>B5</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>3 użyt.</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>24 bit</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Karta Hagaki</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Blue Angel</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>HP Printer Software, available online</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>1,1 W</b>
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	<b>300 x 300 DPI</b>

Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>800 MHz</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,1 W</b>
Przekazywanie faksu	<b>Tak</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>6,5 dB</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	<b>22 stron/min</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj, Skanowanie, Kopia</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>15 stron/min</b>
Rozdzielczość koloru	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	<b>23 stron/min</b>
Wymienne kasety	<b>Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AE; butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml 1VV21AE; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AE; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AE; Butelka z oryginaln</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>250 ark.</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 355.6 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>256 MB</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	<b>6 kopii/min</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10,Windows 7,Windows</b>

Windows	<b>11</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>1</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 80%</b>
Pamięć faksu	<b>100 stron(y)</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 250 g/m2</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Maksymalny obszar skanowania	<b>216 x 297 mm</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	<b>List,A4</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 40 °C</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	<b>C6,C5</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>88,9 - 215,9 mm</b>
Wysokość produktu	<b>240,3 mm</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 355,6 mm</b>
Szerokość produktu	<b>427,5 mm</b>
Języki opisu strony	<b>PCL 3 GUI</b>
Rozmiary kopert	<b>DL,C6,C5</b>
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	<b>14</b>
Wi-Fi Direct	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>364 mm</b>
Format kompresji zdjęć	<b>PNG,TIFF,JPG</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---