Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadz-wielof-hp-smart-tank-750-all-in-one-6uu47a-p-251713.html



URZĄDZ. WIELOF. HP Smart Tank 750 All-in-One 6UU47A

Cena brutto	**1 108,99 zł**
Cena netto	**901,62 zł**
Numer katalogowy	**PERHP-WAK0212**
Kod producenta	**6UU47A**
Kod EAN	**195908303114**
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	**300 x 300 DPI**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Blue Angel**
Dołączone oprogramowanie	**HP Printer Software, available online**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,1 W**
Przekazywanie faksu	**Tak**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,5 dB**
Procesor wbudowany	**Tak**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	**22 stron/min**
Funkcja duplex	**Drukuj,Skanowanie,Kopia**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Bluetooth	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**15 stron/min**
Rozdzielczość koloru	**4800 x 1200 DPI**
Karta sieciowa	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wymienne kasety	**Butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53 90 ml 1VV22AE; butelka z oryginalnym czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml 1VV21AE; butelka z oryginalnym błękitnym tuszem HP GT52 M0H54AE; Butelka z oryginalnym purpurowym tuszem HP GT52 M0H55AE; Butelka z oryginaln**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 4**

	(802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Typ ekranu	**LCD**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	**23 stron/min**
Maksymalny obszar wydruku	**216 x 355.6 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**250 ark.**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Poziomy skali szarości	**256**
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	**6 kopii/min**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 7,Windows 11**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**256 MB**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**
Maksymalna liczba podajników	**1**
Duplex	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Pamięć faksu	**100 stron(y)**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 250 g/m2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 297 mm**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 40 °C**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**List,A4**

Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C6,C5**
Dopasuj szerokość nośnika	**88,9 - 215,9 mm**
Wysokość produktu	**240,3 mm**
Języki opisu strony	**PCL 3 GUI**
Rozmiary kopert	**DL,C6,C5**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Szerokość produktu	**427,5 mm**
Format kompresji zdjęć	**PNG,TIFF,JPG**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**14**
Wi-Fi Direct	**Tak**
Głębokość produktu	**364 mm**
Fax	**Faksowanie w kolorze**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**13 kopii/min**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**460**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Wysokość opakowania	**410 mm**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**411**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072**
Waga wraz z opakowaniem	**10,7 kg**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**9 stron/min**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**100 ark.**
HP GTIN (EAN/UPC)	**829160703084**
Waga produktu	**7,7 kg**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**16 s**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Funkcja automatycznego dopasowania	**Tak**

Szerokość opakowania	**484 mm**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**2**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**14 s**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**5000 stron/mies.**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**20 - 80%**
Przewody	**Prąd przemienny**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**48**
Cykl pracy (zalecany)	**400 - 800 stron/mies.**
Zalecane wymagania systemu	**Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.**
Głębokość opakowania	**284 mm**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	**Tak**
Rozdzielczość faksu (kolor)	**200 x 200 DPI**
Kolor produktu	**Szary**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
Wielozadaniowy, All in One	**Tak**
Wymiary palety	**1220 x 1016 x 2590 mm**
Port USB	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**1**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier matowy,Gruby papier,Papier błyszczący,Papier fotograficzny,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy**
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	**1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,2 kWh/tydz.**
Wi-Fi	**Tak**
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	**Tak**
Typ kontroli	**Przyciski**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**8 szt.**
Technologia druku	**Termiczny druk atramentowy**
Automatyczna redukcja	**Tak**

Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Warstwy na paletę	**6 szt.**
Maksymalne obciążenie	**5000 stron/mies.**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,Mopria Print Service**
Waga brutto palety	**428 g**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A5,A4**
Technologia skanowania	**CIS**
Ilość głowic	**2**
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**35 ark.**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	**9 stron/min**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Skanuj do	**Oprogramowanie,E-mail Server**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	**15 stron/min**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Segment HP	**Dom**
Druk bez marginesów	**Tak**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Rozmiary papieru B0...B9	**B5**
Zrównoważone technologie i materiały	**Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego**
PictBridge	**Nie**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Rozmiary nośników non-ISO	**Karta Hagaki**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Liczba użytkowników	**3 użyt.**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M