Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 05:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-laserowe-brother-dcp-l2640dn-p-335273.html



Urządzenie laserowe Brother DCP-L2640DN

Cena brutto	**977,99 zł**
Cena netto	**795,11 zł**
Numer katalogowy	**PERBRODLK0036**
Kod producenta	**DCP-L2640DN**
Kod EAN	**4977766831758**
Sterowniki skanera	**ICA,TWAIN,SANE,WIA**
Pojemność 1 podajnika papieru	**250 ark.**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**10 s**
Maksymalne obciążenie	**35000 stron/mies.**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A5,A6**
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	**ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (dru**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**43 W**
Typ skanera	**Skaner ADF**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**490 W**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	**NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, Usługi sieci Web (drukowanie/skanowanie), klient SNTP, ICMPv6)**
Rozmiary kopert	**C5,Com-10,DL,Monarch**
Tryb wyłączenia	**0,08 W**
Kolorowy wyświetlacz	**Nie**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**

Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	**30 dB**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	**44 dB**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**34 kopii/min**
Typ ekranu	**LCD**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**
Pojemność pojemnika (czarny)	**1200 stron(y)**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Typ kontroli	**Przyciski**
Głębokość koloru wejścia	**30 bit**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022,Windows Server 2019,Windows Server 2016**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**4,1 W**
Druk N-up	**2,4,25,16,9**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**19200 x 19200 DPI**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Technologie mobilnego wydruku	**Brother iPrint & Scan**
Funkcja drukowania plakatów	**Tak**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Karta sieciowa	**Tak**
Technologia skanowania	**CIS**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**35000 stron/mies.**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Skanuj do	**Pilnik,FTP,OCR,Obraz,Mail**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Waga nośników na tacce	**60 - 230 g/m2**

wielozadaniowej	
Typy nośników podajnika papieru	**Gruby papier,Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Papier makulaturowy,Papier typu bond**
Rozmiary nośników non-ISO	**Listowy,Prawny**
Podajnik ręczny	**Tak**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**1 ark.**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,39 kWh/tydz.**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 14.0 Sonoma**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**34 stron/min**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11**
Poziomy skali szarości	**256**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 163 g/m2**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**35 - 85%**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Duplex	**Tak**
Tryb energooszczędny	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**49 dB**
Wysokość produktu	**319 mm**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Funkcja n w jednym (N=)	**4,2**
Szerokość produktu	**410 mm**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Głębokość produktu	**399 mm**
Kopiowanie	**Kopiowanie mono**
Dopasuj szerokość nośnika	**76,2 - 215,9 mm**
Wysokość opakowania	**434 mm**

Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**13,9 kg**
Języki opisu strony	**BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6**
Wejściowa głębokość skali szarości	**10 bit**
Waga produktu	**10,3 kg**
Format kompresji zdjęć	**JPEG,TIFF**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5,B6**
Szerokość opakowania	**580 mm**
Fax	**Nie**
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	**60 - 105 g/m2**
Przewody	**Prąd przemienny**
Drukowanie	**Drukowanie mono**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Głębokość opakowania	**517 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**8,5 s**
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	**16 stron/min**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Całkowita pojemność wyjściowa	**120 ark.**
Ostrzeżenia	**Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Port USB	**Tak**
Całkowita pojemność wejściowa	**301 ark.**
Maksymalna wielkość kopii	**A4**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**1**
Ilość wyświetlanych linii	**2**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**66,3 dB**

Średnie zużycie energii podczas drukowania	**470 W**
Wi-Fi	**Nie**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Kopiowanie dwustronne	**Nie**
Technologia druku	**Laser**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M