

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielof-hp-color-laserjet-pro-4302fdn-p-338298.html>



Urządzenie wielof. HP Color LaserJet Pro 4302fdn

Cena brutto	1 747,99 zł
Cena netto	1 421,13 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0131
Kod producenta	4RA84F#B19
Kod EAN	196068323226
Fax	Faksowanie mono
Waga wraz z opakowaniem	23,6 kg
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Waga produktu	20,4 kg
Czas rozgrzewania	55 s
Pojemność pojemnika (CMY)	1000 stron(y)
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Szerokość opakowania	597 mm
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Podajnik uniwersalny	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9,5 s
Przewody	Prąd przemienny
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Głębokość opakowania	497 mm
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Kolor produktu	Niebieski
Typy nośników podajnika papieru	Szorstki papier,Koperty,Zwykły czysty papier,Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Pocztówka,Blankiet

	firmowy, Etykieta/metka, Papier fotograficzny, Papier typu bond
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	33 stron/min
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Typ kontroli	Dotyk
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	29 stron/min
Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Pamięć wbudowana	512 GB
Tryby druku duplex	Automatyczna
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja, naprawa na miejscu. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych., 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
Całkowita liczba podajników	2
Port USB	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS, ChromeOS, Linux, Android
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Pobór mocy (max)	585 W
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Wi-Fi	Nie
Technologia skanowania	CIS
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj

	do zwykłego śmietnika.
Automatyczna redukcja	Tak
Technologia druku	Laser
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Karta gwarancyjna	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Skanuj do	Oprogramowanie,Mail,TWAIN,PiIn ik,WIA
Średnie zużycie energii podczas drukowania	585 W
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Segment HP	Mały-średni biznes
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Kopiowanie dwustronne	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Liczba portów USB 2.0	2
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Podwójne skanowanie	Tak
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Przekazywanie faksu	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	15% użytkowy recyklat tworzywa sztucznego
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Prędkość transmisyjna faksu	5 s/str.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	48 dB
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Liczba użytkowników	10 użyt.
Prędkość skanowania (kolor)	35 stron/min
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,1 dB
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Taktowanie procesora	1200 MHz
Prędkość skanowania (czarny)	44 stron/min
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Prędkość skanowania duplex (kolor)	37 stron/min
Nadajnik cyfrowy	Tak
Tryb wyłączenia	0,07 W
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	35 stron/min
Prędkość skanowania duplex (czarny)	46 stron/min
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Poziomy skali szarości	256
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.

Przewodowa sieć lan	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	10 s
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Prędkość wybierania numeru	Tak
Pamięć faksu	500 stron(y)
Wymienne kasety	HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A - orygina
Maksymalna liczba podajników	3
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Zużycie prądu (tryb gotowości)	18 W
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Liczba wkładów drukujących	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Zawiera wkład(y)	Tak
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Wysokość produktu	384 mm
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Języki opisu strony	PCL 5e, PCL 6, URF, PostScript

	3,PWG,PDF
Szerokość produktu	421 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	2000 stron(y)
Drukowanie znaków wodnych	Tak
HP dynamic security	Tak
Głębokość produktu	435 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPG
Wysokość opakowania	492 mm
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Czcionki drukarki	TakType,Scalable
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M