

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielof-hp-color-laserjet-pro-4302fdn-p-338298.html>



Urządzenie wielof. HP Color LaserJet Pro 4302fdn

Cena brutto	1 747,99 zł
Cena netto	1 421,13 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0131
Kod producenta	4RA84F#B19
Kod EAN	196068323226
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie dwustronne	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Karta gwarancyjna	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Szorstki papier,Koperty,Zwycły? czysty papier,Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Pocztówka,Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Papier fotograficzny,Papier typu bond
Pobór mocy (max)	585 W
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Czas rozgrzewania	55 s
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość skanowania (kolor)	35 stron/min
Pojemność pojemnika (czarny)	2000 stron(y)
Przekazywanie faksu	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Zużycie prądu (tryb gotowości)	18 W
Skanuj do	Oprogramowanie,Mail,TWAIN,Pilnik,WIA
Prędkość wybierania numeru	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Technologia druku	Laser
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI

Procesor wbudowany	Tak
Pamięć wbudowana	512 GB
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość opakowania	497 mm
Tryb wyłączenia	0,07 W
Szerokość opakowania	597 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Waga wraz z opakowaniem	23,6 kg
Taktowanie procesora	1200 MHz
Głębokość produktu	435 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Wysokość produktu	384 mm
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	10 s
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja, naprawa na miejscu. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych wymogów prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
Prędkość skanowania duplex (kolor)	37 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,1 dB
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Zrównoważone technologie i materiały	15% użytkowy recyklat tworzywa sztucznego
Pojemność pojemnika (CMY)	1000 stron(y)

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Czcionki drukarki	TakType,Scalable
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	48 dB
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Pamięć faksu	500 stron(y)
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	35 stron/min
Fax	Faksowanie mono
HP dynamic security	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Podwójne skanowanie	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Maksymalna liczba podajników	3
Automatyczna redukcja	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	33 stron/min
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Średnie zużycie energii podczas drukowania	585 W
Typ kontroli	Dotyk
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,ChromeOS,Linux,Android
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%

Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Prędkość skanowania (czarny)	44 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2016
Prędkość transmisyjna faksu	5 s/str.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Zawiera wkład(y)	Tak
Segment HP	Mały-średni biznes
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Wi-Fi	Nie
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Port USB	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolor produktu	Niebieski
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Przewody	Prąd przemienny
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Waga produktu	20,4 kg
Wysokość opakowania	492 mm
Liczba użytkowników	10 użyt.
Szerokość produktu	421 mm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Liczba portów USB 2.0	2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min

Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Wymienne kasety	HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A - orygina
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Prędkość skanowania duplex (czarny)	46 stron/min
Funkcja duplex	Kopia, Drukuj, Skanowanie
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Drukowanie znaków wodnych	Tak
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Całkowita liczba podajników	2
Nadajnik cyfrowy	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9,5 s
Poziomy skali szarości	256
Drukowanie	Drukowanie w kolorze

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPG
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Języki opisu strony	PCL 5e,PCL 6,URF,PostScript 3,PWG,PDF
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M