

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielof-hp-laserjet-m140w-7md72f-mfp-p-249790.html>



URZĄDZENIE WIELOF. HP LaserJet M140w 7MD72F MFP

Cena brutto	547,99 zł
Cena netto	445,52 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0107
Kod producenta	7MD72F
Kod EAN	194850677267
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja,Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	23 dB
Liczba wkładów drukujących	1
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna liczba podajników	1
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Sterowniki skanera	WIA,TWAIN
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Całkowita liczba podajników	1
Podwójne drukowanie	Nie
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Poziomy skali szarości	256
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s

Rozmiary nośników non-ISO	Listowy
Fax	Nie
Skanuj do	WIA,TWAIN,Oprogramowanie
HP dynamic security	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Wersja sterownika twain	2,1
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 216 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	8000 stron/mies.
Bezpieczne drukowanie	Tak
Czas rozgrzewania	20 s
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 x64
Pojemność 1 podajnika papieru	150 ark.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	20 kopii/min
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,2 dB
Rozmiary kopert	DL,C5
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	11 s
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	12 szt.
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,255 kWh/tydz.
Bluetooth	Tak
Szerokość produktu	360 mm
Liczba użytkowników	3 użyt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%

Liczba portów USB 2.0	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave
Technologia druku	Laser
Przewodowa sieć lan	Nie
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Narzędzia do zarządzania HP	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
Kolor produktu	Biały
Procesor wbudowany	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Waga produktu	5,39 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość opakowania	306 mm
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy	16 dB
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	411
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 400 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	2 mm
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Cykl pracy (zalecany)	100 - 1000 stron/mies.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min

Drukowanie	Drukowanie mono
Segment HP	Mały-średni biznes
Format kompresji zdjęć	BMP,PNG,TIFF,JPG,RAW
Technologia skanowania	CIS
Języki opisu strony	PCLmS,URF,PWG
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Pocztówka
Dopasuj długość nośnika	148 - 355,6 mm
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Gramatura podajnika papieru	65 - 120 g/m2
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Wymienne kasety	Czarny wkład laserowy HP 142A LaserJet (ok. 950 stron), W1420A
Pojemność pojemnika (czarny)	300 stron(y)
Funkcja duplex	Nieobsługiwany
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver
Zawiera wkład(y)	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.,Roczna ograniczona gwarancja
Kopiowanie dwustronne	Tak
Typ kontroli	Przyciski
Wi-Fi Direct	Tak
Głębokość produktu	264 mm
Taktowanie procesora	500 MHz
Wysokość produktu	197 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Typ skanera	Skaner Płaski

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Maksymalne obciążenie	8000 stron/mies.
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Wi-Fi	Tak
Kraj pochodzenia	Wietnam
Port USB	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Głębokość opakowania	248 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość opakowania	398 mm
Typ ekranu	LCD
Waga wraz z opakowaniem	6,9 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F012M