

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunk-hp-color-lj-pro-mfp-4302fdw-p-343487.html>



Urządzenie wielofunk. HP Color LJ Pro MFP 4302fdw

Cena brutto	2 229,99 zł
Cena netto	1 813,00 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0130
Kod producenta	5HH64F
Kod EAN	196068323264
Automatyczna redukcja	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Technologia skanowania	CIS
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Sterowniki skanera	TWAIN, WIA
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6, A4, A5
Skanuj do	Oprogramowanie, Pilnik, Mail, TWAIN, WIA
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Segment HP	Mały-średni biznes
Czcionki drukarki	Scalable, TakType
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Podwójne skanowanie	Tak
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI

Pojemność pojemnika (CMY)	1000 stron(y)
Liczba użytkowników	10 użyt.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Przekazywanie faksu	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Taktowanie procesora	1200 MHz
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Prędkość transmisyjna faksu	5 s/str.
Procesor wbudowany	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Bluetooth	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Prędkość skanowania (kolor)	35 stron/min
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Tryb wyłączenia	0,07 W
Prędkość skanowania (czarny)	44 stron/min
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2)	411
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	35 stron/min
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g

Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android, iOS, ChromeOS, Linux
Maksymalna liczba podajników	3
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	33 stron/min
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Pobór mocy (max)	585 W
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Podwójne drukowanie	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Pamięć faksu	500 stron(y)
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Wi-Fi Direct	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Zużycie prądu (tryb gotowości)	18 W
Nadajnik cyfrowy	Tak
Wysokość produktu	384 mm
Karta gwarancyjna	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Zawiera wkład(y)	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Szerokość produktu	421 mm

Średnie zużycie energii podczas drukowania	585 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Głębokość produktu	435 mm
Kopiowanie dwustronne	Tak
Języki opisu strony	PDF,PCL 6,URF,PCL 5e,PostScript 3,PWG
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Wysokość opakowania	492 mm
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
HP dynamic security	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Pojemność pojemnika (czarny)	2000 stron(y)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Waga wraz z opakowaniem	23,6 kg
Prędkość wybierania numeru	Tak
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPG
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2022,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2 x64
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,1 dB
Waga produktu	20,4 kg
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Fax	Faksowanie mono
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Szerokość opakowania	597 mm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze

Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	48 dB
Prędkość skanowania duplex (kolor)	37 stron/min
Przewody	Prąd przemienny, USB
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Prędkość skanowania duplex (czarny)	46 stron/min
Głębokość opakowania	497 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9,5 s
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Czas rozgrzewania	55 s
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Kolor produktu	Niebieski
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Pamięć wbudowana	512 GB
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Port USB	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	10 s
Całkowita liczba podajników	2
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Papier błyszczący,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier typu bond,Papier makulaturowy,Pocztówka,Blankie t firmowy,Etykieta/metka,Szorstki papier
Wymienne kasety	HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A -

**oryginalny wkład LaserJet z
żółtym tonerem (ok. 1800 stron)
W2202A; HP 220A - orygina**

Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Wi-Fi	Tak
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Technologia druku	Laser
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M