

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkc-hp-color-laserjet-pro-3302fdn-p-357852.html>



Urządzenie wielofunkc. HP Color LaserJet Pro 3302fdn

Cena brutto	1 447,99 zł
Cena netto	1 177,23 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0136
Kod producenta	499Q7F
Kod EAN	196786388620
Cykl pracy (zalecany)	150 - 2500 stron/mies.
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Głębokość opakowania	398 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Technologia skanowania	CIS
Kolor produktu	Niebieski
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Pamięć wbudowana	0,512 GB
Funkcja duplex	Drukuj, Kopia
Skanuj do	Mail, PC, Network folder, USB
Port USB	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Całkowita liczba podajników	2
Segment HP	Mały-średni biznes
Liczba portów RJ-11	2
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary papieru B0...B9	B6, B5
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13,9 s
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak

Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,16K,Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Prawny
Wi-Fi	Nie
Wymienne kasety	Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A;
Automatyczna redukcja	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Technologia druku	Laser
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Sterowniki skanera	TWAIN
Przekazywanie faksu	Tak
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Czcionki drukarki	Scalable,TakType
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Prędkość skanowania (kolor)	8 stron/min
Liczba portów USB 2.0	2
Pojemność pojemnika (CMY)	500 stron(y)
Podwójne skanowanie	Nie
Prędkość skanowania (czarny)	19 stron/min
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Gramatura podajnika papieru	60 - 90 g/m2
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,8.5x13,4x6,5x8
Głębokość koloru wejścia	24 bit

Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,95 W
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Liczba użytkowników	10 użyt.
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Tryb wyłączenia	0,05 W
Podwójne drukowanie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Typ ekranu	TFT
Pamięć faksu	500 stron(y)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Taktowanie procesora	1200 MHz
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Nadajnik cyfrowy	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android,Linux
Procesor wbudowany	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey
Średnie zużycie energii podczas drukowania	416 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	25 stron/min
Rozmiary kopert	B5,Monarch,C5,DL,10
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Przewodnik użytkownika	Tak
Kopowanie dwustronne	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	251 ark.
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14].,Microsoft® Windows®

	11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Prędkość wybierania numeru	Tak
Maksymalna liczba podajników	2
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Pojemność pojemnika (czarny)	600 stron(y)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Czas pierwszej kopii (czarna)	9,7 s
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	41 dB
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Liczba wkładów drukujących	4
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Czas rozgrzewania	55 s
Wysokość produktu	341,3 mm
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Szerokość produktu	418 mm

Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	16 dB
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Głębokość produktu	419,1 mm
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	23 dB
Języki opisu strony	PCLm,PCL 6,URF,PDF,PostScript,JPEG,PCL 5
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	300 x 300 DPI
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Wysokość opakowania	532 mm
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
HP dynamic security	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Waga wraz z opakowaniem	20,6 kg
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14].
Format kompresji zdjęć	JPG,TIFF
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Wersja sterownika twain	2,1
Waga produktu	17,1 kg
HP Web Jetadmin	Tak
Fax	Faksowanie mono
Typy nośników podajnika papieru	Card stock,Gruby papier,Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Folia,Szo rstki papier,Papier typu bond,Gruby papier,Papier błyszczący,Koperty,Zwytły? czysty papier,Papier makulaturowy
Szerokość opakowania	497 mm
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	1200 x 1200 ppi
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Typ kontroli	Dotyk
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	1200 x 1200 ppi

Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10,9 s
--	---------------

Tryby druku duplex	Automatyczna
--------------------	---------------------

Przewody	Prąd przemienny
----------	------------------------

Przekątna ekranu	4,3"
------------------	-------------

Opis produktu

- Gwarancja: G024M