

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkc-hp-color-laserjet-pro-3302fdn-p-357852.html>



Urządzenie wielofunkc.HP Color LaserJet Pro 3302fdn

Cena brutto	1 447,99 zł
Cena netto	1 177,23 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0136
Kod producenta	499Q7F
Kod EAN	196786388620
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	1200 x 1200 ppi
Liczba portów RJ-11	2
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Technologia skanowania	CIS
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	1200 x 1200 ppi
Wi-Fi	Nie
Automatyczna redukcja	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Sterowniki skanera	TWAIN
Skanuj do	Mail,PC,Network folder,USB
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Technologia druku	Laser
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Segment HP	Mały-średni biznes
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.

Podwójne skanowanie	Nie
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,16K,Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Prawny
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Liczba portów USB 2.0	2
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	13,9 s
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Przekazywanie faksu	Tak
Wymienne kasety	Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A;
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Prędkość skanowania (kolor)	8 stron/min
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,95 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Czcionki drukarki	Scalable,TakType
Liczba użytkowników	10 użyt.
Tryb wyłączenia	0,05 W
Prędkość skanowania (czarny)	19 stron/min
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Pojemność pojemnika (CMY)	500 stron(y)
Taktowanie procesora	1200 MHz
Typ ekranu	TFT
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min

Podręcznik użytkownika	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 90 g/m2
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Przewodnik użytkownika	Tak
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm, 8.5x13, 4x6, 5x8
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	251 ark.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Podwójne drukowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Pamięć faksu	500 stron(y)
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Maksymalna liczba podajników	2
Nadajnik cyfrowy	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary kopert	B5, Monarch, C5, DL, 10
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS, Android, Linux
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2)	411
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI

Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Wysokość produktu	341,3 mm
Średnie zużycie energii podczas drukowania	416 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	25 stron/min
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Szerokość produktu	418 mm
Kopiowanie dwustronne	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	600 stron(y)
Głębokość produktu	419,1 mm
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Języki opisu strony	PCLm,PCL 6,URF,PDF,PostScript,JPEG,PCL 5
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14].,Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Wysokość opakowania	532 mm
Prędkość wybierania numeru	Tak
HP dynamic security	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Czas rozgrzewania	55 s
Waga wraz z opakowaniem	20,6 kg
Czas pierwszej kopii (czarna)	9,7 s
Format kompresji zdjęć	JPG,TIFF
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	41 dB
Waga produktu	17,1 kg
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Fax	Faksowanie mono
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48

Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Szerokość opakowania	497 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	16 dB
Przewody	Prąd przemienny
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10,9 s
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	23 dB
Głębokość opakowania	398 mm
Cykl pracy (zalecany)	150 - 2500 stron/mies.
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	300 x 300 DPI
Wersja sterownika twain	2,1
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Kolor produktu	Niebieski
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Typy nośników podajnika papieru	Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Etykieta/metka, Folia, Szorstki papier, Papier typu bond, Gruby papier, Papier błyszczący, Koperty, Zwyczajny czysty papier, Papier makulaturowy
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14].
Pamięć wbudowana	0,512 GB
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Typ kontroli	Dotyk

HP Web Jetadmin	Tak
Port USB	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Tryby druku duplex	Automatyczna
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M