

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkc-hp-color-laserjet-pro-3302fdn-p-357852.html>

Urządzenie wielofunkc. HP Color LaserJet Pro 3302fdn

Cena brutto	1 434,99 zł
Cena netto	1 166,66 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0136
Kod producenta	499Q7F
Kod EAN	196786388620
Podwójne skanowanie	Nie
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,16K,Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Prawny
Wymienne kasety	Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A;
Liczba portów USB 2.0	2
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Przekazywanie faksu	Tak
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Czcionki drukarki	Scalable,TakType
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	8 stron/min
Pojemność pojemnika (CMY)	500 stron(y)
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,95 W
Prędkość skanowania (czarny)	19 stron/min

Gramatura podajnika papieru	60 - 90 g/m²
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba użytkowników	10 użyt.
Tryb wyłączenia	0,05 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Taktowanie procesora	1200 MHz
Typ ekranu	TFT
Poziomy skali szarości	256
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,8.5x13,4x6,5x8
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Przewodnik użytkownika	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	251 ark.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Podwójne drukowanie	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Pamięć faksu	500 stron(y)
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android,Linux
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalna liczba podajników	2
Nadajnik cyfrowy	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO ₂)	411

Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Średnie zużycie energii podczas drukowania	416 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	25 stron/min
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary kopert	B5, Monarch, C5, DL, 10
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Kopiowanie dwustronne	Tak
Wysokość produktu	341,3 mm
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14]., Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Prędkość wybierania numeru	Tak
Szerokość produktu	418 mm
Języki opisu strony	PCLm, PCL 6, URF, PDF, PostScript, JPEG, PCL 5
Pojemność pojemnika (czarny)	600 stron(y)
Czas pierwszej kopii (czarna)	9,7 s
Głębokość produktu	419,1 mm
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
HP dynamic security	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	41 dB

Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Wysokość opakowania	532 mm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Format kompresji zdjęć	JPG, TIFF
Czas rozgrzewania	55 s
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	20,6 kg
Emisję dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	16 dB
Waga produktu	17,1 kg
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Fax	Faksowanie mono
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	23 dB
Szerokość opakowania	497 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	300 x 300 DPI
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Przewody	Prąd przemienny
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10,9 s
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14].
Głębokość opakowania	398 mm
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Cykl pracy (zalecany)	150 - 2500 stron/mies.
Wersja sterownika twain	2,1
HP Web Jetadmin	Tak

Kolor produktu	Niebieski
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Card stock,Gruby papier,Blankiet firmowy,Etykieta/metka,Folia,Szorstki papier,Papier typu bond,Gruby papier,Papier błyszczący,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	1200 x 1200 ppi
Pamięć wbudowana	0,512 GB
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
Typ kontroli	Dotyk
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	1200 x 1200 ppi
Port USB	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Tryby druku duplex	Automatyczna
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Liczba portów RJ-11	2
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Technologia skanowania	CIS
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Wi-Fi	Nie
Automatyczna redukcja	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Technologia druku	Laser
Sterowniki skanera	TWAIN
Skanuj do	Mail,PC,Network folder,USB
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Segment HP	Mały-średni biznes
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI

Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
--	----------------

Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
--------------------------	--------------

Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	13,9 s
---	---------------

Przekątna ekranu	4,3"
------------------	-------------

Opis produktu

- Gwarancja: G024M