

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-3w1-epson-ecotank-l3256-p-223921.html>



Urządzenie wielofunkcyjne 3w1 Epson EcoTank L3256

Cena brutto	822,99 zł
Cena netto	669,10 zł
Numer katalogowy	PEREPSWAK0174
Kod producenta	C11CJ67407
Kod EAN	8715946684697
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Tryb wyłączenia	0,2 W
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	10 stron/min
Druk bez marginesów	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Funkcja duplex	Drukuj
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Pojemność pojemnika (CMY)	6500 stron(y)
Przewodowa sieć lan	Nie
Podajnik uniwersalny	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Gramatura podajnika papieru	64 - 300 g/m2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista, Windows XP Professional x64
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm, 13x18
Wysokość produktu	179 mm

Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	10x15
Szerokość produktu	375 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Głębokość produktu	347 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,15 kWh/tydz.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,5 W
Waga produktu	3,9 kg
Zawiera wkład(y)	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Tryby druku duplex	Ręczny
Rozmiary kopert	DL,C6,10
Kolor produktu	Biały
Technologie mobilnego wydruku	Epson Connect
Pojemność pojemnika (czarny)	8100 stron(y)
Port USB	Tak
Technologia skanowania	CIS
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2016
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Zwykły
Wi-Fi	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Technologia druku	Atramentowa
Podwójne drukowanie	Tak
Typ skanera	Skaner Płaski
Liczba wkładów drukujących	4
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Purpurowy, Cyjan, Żółty
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Języki opisu strony	ESC/P-R
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPEG,PICT,BMP,PNG
Fax	Nie
Drukowanie	Drukowanie w kolorze

Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Całkowita liczba podajników	1
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	15 stron/min

Opis produktu

- Gwarancja: F012M