

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-canon-maxify-gx3040-a4-600x1200dpi-wi-fi-p-332207.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Canon MAXIFY GX3040 A4 600x1200DPI Wi-Fi

Cena brutto	<b>1 514,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 231,70 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCAGR2</b>
Kod producenta	<b>5777C009</b>
Kod EAN	<b>4549292204490</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>33000 stron/mies.</b>
Maksymalne obciążenie	<b>33000 stron/mies.</b>
Wielozadaniowy, All in One	<b>Tak</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier wysokiej rozdzielczości, Papier fotograficzny, Koperty, Zwyczajny czysty papier</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,19 kWh/tydz.</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 2400 DPI</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>8 bit</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>16 bit</b>
Skanuj do	<b>Mail</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,1 W</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Prawny, Listowy</b>

Ostrzeżenia	<b>Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS,iPadOS,Android</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Maksymalna wielkość kopii	<b>A4</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Maksymalny obszar skanowania	<b>216 x 356 mm</b>
Funkcja duplex	<b>Kopia,Drukuj</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Tryb kopiowania dwustronnego	<b>Ręczny</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>100 ark.</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Wymienne kasety	<b>GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b</b>
Fax	<b>Nie</b>
Pojemność 2 podajnika papieru	<b>250 ark.</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 1200 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows 10,Windows 11</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>9 s</b>
System zbiorników z atramentem	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>8 s</b>

Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>18 W</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>350 ark.</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA3-SAE,WPA-AES, WPA3-EAP,WPA-EAP,WPA2-TKIP, WPA-TKIP,WPA2-EAP,WPA-PSK,WPA2-AES</b>
Całkowita liczba podajników	<b>3</b>
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	<b>18 ipm</b>
Złącze USB	<b>USB Typu B</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	<b>13 ipm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>89 - 216 mm</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>303 mm</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 1200 mm</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A4,A6,A5</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 105 g/m2</b>
Szerokość produktu	<b>399 mm</b>
Wejściowa głębokość skali szarości	<b>16 bit</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>10x15,18x25,20x25,13x18 cm</b>
Głębokość produktu	<b>719 mm</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>49 dB</b>
Waga produktu	<b>8,3 kg</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Funkcja n w jednym (N=)	<b>4,2</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>ChromeOS</b>
Ekonomiczne drukowanie	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>

---

Maksymalna rozdzielczość	<b>600 x 1200 DPI</b>
Rozmiary kopert	<b>Com-10,DL</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2008 R2,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016</b>
Przekątna ekranu	<b>1,35"</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M