

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-gx6040-4470c009-p-239392.html>



Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe GX6040 4470C009

Cena brutto	2 267,99 zł
Cena netto	1 843,89 zł
Numer katalogowy	PPCANAXGX604000
Kod producenta	4470C009
Kod EAN	4549292173499
Parametry skanowania	Kolorowy skaner płaski (podajnik ADF / płyta) z czujnikiem CIS Szybkość skanowania Jednostronne 16,9 obrazu/min, tryb kolorowy9 Jednostronne 22,2 obrazu/min, tryb monochromatyczny10 Rozdzielczość skanera (optyczna): 1200 × 1200 dpi Szybkość skanowania lin
Rodzaj druku	Atramentowy
Pozostałe parametry	Poziom hałasu 49,0 dB Źródło zasilania 100240 V AC, 50/60 Hz Cykl pracy Maks. 45 000 stron Pobór mocy Wył.: około 0,2 W Tryb gotowości (połączenie z komputerem przez USB): około 0,9 W Tryb gotowości (podłączone wszystkie porty): około 1,6 W Czas przejścia
Druk Photo	Tak
Wysokość	254
Ethernet	10/100/1000 Mb/s
Waga	11.6
Język drukarki	Canon UFR
Obsługiwane systemy operacyjne	Android
Materiały eksploatacyjne oryginalne	Standardowe butelki z atramentem: GI-46 BK, GI-46 C, GI-46 M, GI-46 Y Kasetą konserwacyjną MC-G01 (wymiany dokonuje użytkownik)
Gramatura papieru (min.)	64
PictBridge	Nie
Złącza	RJ-45 (LAN)
Maks. prędkość druku w kolorze	15
Model	Maxify GX6040

Gwarancja	24 mc.
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)	Wydajność butelki (papier zwykły): Drukowanie kolorowych dokumentów A4 Czarny: 6000 stron (tryb ekonomiczny: 9000 stron) Kolorowy: 14 000 stron (tryb ekonomiczny: 21 000 stron) * Szacowana dodatkowa wydajność
Podajnik papieru	Tylna taca: maks. 100 arkuszy (zwykły papier) Kasetą: maks. 250 arkuszy (zwykły papier) Podajnik ADF A4, A5, LTR: 50 arkuszy; LGL: 10 arkuszy
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Druk dwustronny	Automatyczny
Głębokość	410
Druk w kolorze	Tak
Szerokość	399
Funkcje urządzenia	Skaner
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Maks. prędkość druku w czerni	24
Gramatura papieru (maks.)	80
Obszar zastosowań	Zaawansowane
Rodzaj nośnika (papieru)	Papier blankietowy
Rozdzielczość druku	1200 x 600 dpi
Wymagania sprzętowe	Windows: co najmniej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku.
Obciążenie miesięczne	45000
Format (drukarki / papieru)	A5
Uwaga	CE+WEEE
Parametry kopiowania	Szybkość kopiowania sFCOT (kolorowe): około 12 s13 sESAT (kolorowe): około 12,7 obr./min14 ESAT/jednostronnie, ADF (kolorowe): około 12,2 obr./min15 ESAT/jednostronnie, ADF (czarno-białe): około 22,2 obr./min16 Jakość kopii 3 poziomy (jakość: ekonomiczna,

Opis produktu

Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe MAXIFY GX6040

Gdy priorytetem jest niski koszt wydruku strony i duża liczba wydruków w ciągu dnia, idealnym rozwiązaniem będzie drukarka MAXIFY GX6040. Wydajność drukowania biznesowego w dłuższej perspektywie

Dzięki tym niezawodnym drukarkom MegaTank umożliwiającym drukowanie w dużych nakładach i uzupełnianie zbiorników na atrament szybko wydrukujesz dokumenty klasy biznesowej, osiągając średnie oszczędności na całkowitym koszcie posiadania na poziomie 85% w porównaniu z możliwościami 10 najlepszych drukarek laserowych i atramentowych.



Funkcje

- Drukuj, kopiuuj, skanuj dzięki podajnikowi ADF i łączności Wi-Fi/Ethernet (obsługa chmury)
- Drukarka z uzupełnianymi zbiornikami z atramentem

Wydajność druku (drukowanie kolorowych dokumentów A4)

- Czarne: 6000 stron (tryb ekonomiczny, 9000 stron)
- Kolor: 14 000 stron (tryb ekonomiczny, 21 000 stron)

Kolorowy, odchylany ekran dotykowy LCD o przekątnej 6,9 cm

Duża szybkość drukowania 24,0 obr./min w czerni, 15,5 obr./min w kolorze

Wydruk pierwszej strony (FPOT) tryb cz.-b. W przybliżeniu 7 s

Podajnik ADF na 50 arkuszy

Obsługa różnych nośników Papier zwykły, Półbłyszczący, Błyszczący, Matowy, Samoprzylepny papier fotograficzny, Magnetyczny papier fotograficzny, Nadruk na tkaniny, Koperty, Drukowanie banerów o długości 1200 mm,

Łączność : USB, Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz), Ethernet

Skanowanie: Skanowanie do wiadomości e-mail, Skanowanie do folderu, Skanowanie do USB,

Pojemność zasobników zwykłego papieru

Tylna taca: 100 arkuszy

Kaseta 1: 250 arkuszy

Kaseta 2: 250 arkuszy

Wymiary W przybliżeniu 399 × 410 × 254 mm