

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-hp-envy-7220e-p-254195.html>



Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP Envy 7220e

Cena brutto	361,99 zł
Cena netto	294,30 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0216
Kod producenta	242P6B
Kod EAN	195908882510
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	13 kopii/min
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Całkowita liczba podajników	2
Typ skanera	Skaner Płaski
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,05 W
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Pojemność pojemnika (czarny)	120 stron(y)
Tryb wyłączenia	0,05 W
Sterowniki skanera	TWAIN
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
PictBridge	Nie
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	1000 stron/mies.
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Liczba użytkowników	5 użyt.
Wersja sterownika twain	2,1
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Taktowanie procesora	800 Mhz
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Zwykły, Papier lekki, Papier makulaturowy
Ekran dotykowy	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Procesor wbudowany	Tak
Technologia skanowania	CIS
Kraj pochodzenia	Tajlandia
Skanuj do	PC
Przewodowa sieć lan	Nie
Segment HP	Dom
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki, 2L
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	10 stron/min
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	15 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	10 stron/min
Poziomy skali szarości	256
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	10 stron/min
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	10 stron/min
Podwójne drukowanie	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Wymiary palety	1216 x 1000 x 1993 mm
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	3 mm
Wysokość produktu	191 mm
Maksymalny obszar skanowania	215,9 x 297 mm
Szerokość produktu	460 mm
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5")
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI

Głębokość produktu	383 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	6 szt.
Maksymalna liczba podajników	2
Wysokość opakowania	464 mm
Warstwy na paletę	4 szt.
Maksymalna liczba kopii	50 kopii
Waga wraz z opakowaniem	8,66 kg
Waga brutto palety	229 g
Liczba wkładów drukujących	2
Waga produktu	6,91 kg
Produktów na paletce	24 szt.
Szerokość opakowania	570 mm
Zrównoważone technologie i materiały	15% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów poużytkowych; Dostępne zasilacze 80 Plus® Bronze
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Głębokość opakowania	254 mm
Funkcja duplex	Drukuj
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Kolor produktu	Biały
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Zalecana gramatura nośników	70 - 90 g/m2
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Port USB	Tak
Waga palety	228,6 kg (504 funtów)
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Format kompresji zdjęć	BMP,PNG,JPG,TIFF
Średnie zużycie energii podczas drukowania	14 W
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	6 kopii/min
Fax	Nie
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Kopiowanie dwustronne	Nie
Pojemność pojemnika (CMY)	120 stron(y)
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wi-Fi	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,9 W

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,4x6,8x10,5x7,4x12
Cykl pracy (zalecany)	300 - 400 stron/mies.
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Zawiera wkład(y)	Tak
Podwójne skanowanie	Nie
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	8.5x11
Całkowita pojemność wyjściowa	60 ark.
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wejściowa	125 ark.
Liczba portów USB 2.0	1
Przekątna ekranu	2,65"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M