Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 18:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-dcp-1510eap1-dcp-1510eap1-laserowe-a4-skaner-plaski-p-201066.html



Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1510EAP1 DCP-1510EAP1 (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	**612,99 zł**
Cena netto	**498,37 zł**
Numer katalogowy	**PERBROWLM0046**
Kod producenta	**DCP1510EAP1**
Kod EAN	**4977766721547**
Głębokość produktu	**340 mm**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**9000 stron/mies.**
Waga produktu	**7 kg**
Typy nośników podajnika papieru	**Zwykły,czysty papier**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Typ wkładu papieru	**Podajnik papieru**
Maksymalny format skanowania	**A4**
Średni zużycie enegrii (podczas pracy)	**380 W**
Port USB	**Tak**
Rozmiary nośników non-ISO	**Prawny**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**20 stron/min**
Maksymalna rozdzielczość	**2400 x 600 DPI**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**16 MB**
Wi-Fi	**Nie**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Format papieru	**A4**
Maksymalny format druku	**A4**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Wyświetlacz drukarki	**Monochromatyczny**
Kopiowanie	**Kopiowanie mono,Nie,Drukowanie mono,Skanowanie w kolorze**
Technologia druku	**Laser**
Fax	**Nie,Drukowanie**

	mono,Kopiowanie mono,Skanowanie w kolorze
Rodzaj zasilania	**Sieciowe**
Drukowanie	**Drukowanie mono,Skanowanie w kolorze,Nie,Kopiowanie mono**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Typ E**
Całkowita pojemność wyjściowa	**50 ark.**
Napięcie zasilania / zasilacza	**230 V**
Całkowita pojemność wejściowa	**150 ark.**
Gniazdo karty pamięci	**Brak**
Standardowe interfejsy	**USB 2.0**
Kolor główny	**Biały**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4**
Interfejsy	**USB 2.0**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 1200 DPI**
Kod producenta	**DCP1510EAP1**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Typ skanera	**Płaski**
Tryb wyłączenia	**0,8 W**
Typ ekranu	**LCD**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze,Drukowanie mono,Kopiowanie mono,Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**40 W**
Taktowanie procesora	**200 Mhz**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Certyfikat EnergyStar	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Karta sieciowa	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8 Pro x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows Vista Home Premium,Windows 8**

	Pro,Windows Vista Home Bas
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	**6,47 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**51 dB**
Wysokość produktu	**255 mm**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Szerokość produktu	**385 mm**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**19200 x 19200 DPI**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M