

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-dcp-l2600d-p-323749.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-L2600D

Cena brutto	619,99 zł
Cena netto	504,06 zł
Numer katalogowy	PERBROWLK0075
Kod producenta	DCP-L2600D
Kod EAN	4977766831734
Szerokość opakowania	580 mm
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Liczba wkładów drukujących	1
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	34 kopii/min
Przewody	Prąd przemienny
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	490 W
Głębokość opakowania	517 mm
Maksymalna wielkość kopii	A4
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Format kompresji zdjęć	JPEG,TIFF
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Kolor produktu	Czarny
Ilość wyświetlanych linii	2
Fax	Nie
Funkcja drukowania broszury	Tak
Port USB	Tak
Poziom mocy akustycznej	66,3 dB

(drukowanie)	
Drukowanie	Drukowanie mono
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Druk N-up	2,25,4,16,9
Wi-Fi	Nie
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Technologia druku	Laser
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2500 stron/mies.
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Maksymalne obciążenie	3000 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	120 ark.
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Typ skanera	Skaner Płaski
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
Podajnik uniwersalny	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita liczba podajników	1
Podajnik ręczny	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Bezpośrednie drukowanie	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Sterowniki skanera	SANE, ICA, TWAIN, WIA
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,1 W
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Tryb energooszczędny	Tak
Tryb wyłączenia	0,08 W
Pojemność pojemnika (czarny)	700 stron(y)
Podwójne skanowanie	Nie
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB

Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	3000 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Typ ekranu	LCD
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Blankiet firmowy,Cienki papier,Papier makulaturowy,Papier typu bond
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ kontroli	Przyciski
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Przewodowa sieć lan	Nie
Tryby druku duplex	Automatyczna
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan
Karta gwarancyjna	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Technologia skanowania	CIS
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Skanuj do	OCR,Mail,Pilnik,Obraz
Średnie zużycie energii podczas drukowania	470 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Kopowanie dwustronne	Nie
Wysokość produktu	272 mm

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	34 stron/min
Czas pierwszej kopii (czarna)	10 s
Szerokość produktu	410 mm
Poziomy skali szarości	256
Zużycie prądu (tryb gotowości)	43 W
Głębokość produktu	399 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość opakowania	434 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Rozmiary kopert	C5, Monarch, DL, Com-10
Waga wraz z opakowaniem	12,6 kg
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Waga produktu	9 kg
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	16 stron/min
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Funkcja duplex	Nieobsługiwany
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI

Opis produktu

- Gwarancja: F036M