

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-dcpt426w-biala-p-252601.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCPT426W (biała)

Cena brutto	795,99 zł
Cena netto	647,15 zł
Numer katalogowy	PERBROWAK0126
Kod producenta	DCPT426W
Kod EAN	4977766822602
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary kopert	Com-10,C5,DL,Monarch
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	1200 x 1800 DPI
Czas pierwszej kopii (czarna)	11,5 s
Podwójne drukowanie	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	28 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Skanuj do	OCR,Obraz,Mail
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Brother iPrint & Scan,Apple AirPrint
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Typ kontroli	Przyciski
Cykl pracy (zalecany)	50 - 1000 stron/mies.
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows 2000 Server,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2008
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	8 kopii/min
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	16 ipm
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	3 kopii/min

Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (druk)
Rozdzielczość koloru	6000 x 1200 DPI
Druk bez marginesów	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	2400 x 1200 ppi
Rozmiary papieru fotograficznego	3.5x5,5x8", 4x6,5x7
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	11 stron/min
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	3 stron(y)
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 300 g/m2
Typ ekranu	LED
Szerokość opakowania	506 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Waga wraz z opakowaniem	7,6 kg
Optyczna rozdzielczość skanowania	2400 x 1200 DPI
Głębokość produktu	359 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Wysokość produktu	159 mm
Zawiera sterowniki	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,SSL/TLS,WPA2-PSK, SSID,64-bit WEP,WPA-PSK
Poziom hałasu	53,5 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Podręcznik użytkownika	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Przewód zasilający dołączony	Tak
Maksymalna rozdzielczość	6000 x 1200 DPI
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolor produktu	Biały
Rozdzielczość wydruku w czerni	6000 x 1200 DPI
Maksymalna liczba kopii	99 kopii

Zawiera wkład(y)	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Kopiowanie dwustronne	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Karta gwarancyjna	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Spis
Technologia skanowania	CIS
Całkowita liczba podajników	1
Tryby druku duplex	Ręczny
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	2500 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Fax	Nie
Pojemność pojemnika (czarny)	1 stron(y)
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, Usługi sieci Web (drukowanie/skanowanie), klient SNTP, ICMPv6)
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	27 s
Funkcja regulacji tła	Tak
Wejściowa głębokość skali szarości	10 bit
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	2400 x 1200 ppi
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,Spis
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	11 stron/min
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	11 stron/min
Podajnik uniwersalny	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	9 ipm
Głębokość opakowania	219 mm

Głębokość koloru wejścia	30 bit
Waga produktu	6,4 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Wysokość opakowania	469 mm
Podwójne skanowanie	Nie
Szerokość produktu	435 mm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows 8.1
Taktowanie procesora	576 Mhz
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Typ skanera	Skaner Płaski
Przewodowa sieć lan	Nie
Wi-Fi	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Port USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro

Opis produktu

- Gwarancja: F036M