

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-j2340dw-a3-p-292806.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J2340DW (A3)

Cena brutto	1 310,99 zł
Cena netto	1 065,85 zł
Numer katalogowy	PERBROWAK0127
Kod producenta	MFC-J2340DW
Kod EAN	4977766817707
Kopiowanie dwustronne	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pojemność pojemnika (czarny)	1 stron(y)
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Typ ekranu	TFT
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,5 W
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalna rozdzielczość skanowania	19200 x 19200 DPI
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Przewód zasilający dołączony	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Blankiet firmowy,Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Executive,Papier powlekany
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Typ kontroli	Dotyk
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 14.0 Sonoma
Tryby druku duplex	Automatyczna
Instrukcja obsługi	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 7, Windows 10, Windows 8
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint & Scan
Funkcja duplex	Drukuj
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Technologia skanowania	CIS
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	16 kopii/min
Wysokość produktu	305 mm
Skanuj do	OCR, Obraz, Mail, USB, Pilnik, FTP, E-mail Server
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	36 W
Prędkość transmisyjna faksu	14,4 s/str.
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	28 ipm
Szerokość produktu	530 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	28 ipm
Głębokość produktu	398 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	64 - 220 g/m2
Waga produktu	17 kg
Pamięć faksu	150 stron(y)
Przekazywanie faksów do	PC, Faks, Mail
Przewody	Telefon
Pojemność tacki wielozadaniowej	1 ark.
Kolor produktu	Czarny
Nadajnik cyfrowy	Nie
Pojemność pojemnika (CMY)	4 stron(y)
Port USB	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI

kopiowania	
Podajnik uniwersalny	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 4800 DPI
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	150
Podajnik ręczny	Tak
Wi-Fi	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Technologia druku	Atramentowa
Liczba wkładów drukujących	4
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Gramatura podajnika papieru	64 - 220 g/m2
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Bezpieczne drukowanie	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Faksowanie w kolorze
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15,13x18 cm,9x13
Ekran dotykowy	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	4,6 s
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	Spis
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Poziom hałasu	51,5 dB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,4 s
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 215,9 mm
Bezpieczeństwo	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Dopasuj długość nośnika	148 - 355,6 mm
Podwójne skanowanie	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	301 ark.

Software CD	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Całkowita liczba podajników	2
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Zawiera wkład(y)	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	64 - 90 g/m2
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A3,A4,A6
Wi-Fi Direct	Tak
Tryb wyłączenia	0,03 W
Rozmiary kopert	DL,Com-10,Monarch
Średnie zużycie energii podczas drukowania	29 W
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M