

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-j5345dw-kolor-p-362564.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J5345DW - kolor

Cena brutto	1 170,99 zł
Cena netto	952,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFSB
Kod producenta	MFCJ5345DWRE1
Kod EAN	4977766817844
Typ ekranu	LCD
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	8 szt.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Warstwy na paletę	4 szt.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Waga brutto palety	170,3 kg
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Rozmiary kopert	Com-10, Monarch, DL, C5
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Kraj pochodzenia	Filipiny
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Koperty
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Typ kontroli	Dotyk
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Technologie mobilnego wydruku	Brother iPrint & Scan, Apple AirPrint
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave

Technologia skanowania	CIS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 10
Średni zużycie energii (podczas pracy)	36 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Szybkość modemu	14400 Kbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK, 128-bit WEP, IPsec, SSL/TLS, SNMPv3, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-TLS, EAP-PEAP, SMTP-AUTH, WPA3-SAE, HT-TPS, TKIP, PEAP, EAP-TTLS, EAP-FAST, APOP, IPsec, WPA2-PSK, AES
Skanuj do	USB, Pilnik, Obraz, Network folder, Mail, E-mail Server
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Rozmiary nośników non-ISO	Spis
Wysokość produktu	636 mm
Prędkość skanowania (kolor)	25 stron/min
Szerokość produktu	468 mm
Prędkość skanowania (czarny)	25 stron/min
Głębokość produktu	419 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	28 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	19 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Waga produktu	17,2 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	2400 x 1200 DPI
Port USB	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Wi-Fi	Tak
Fax	Faksowanie w kolorze
Technologia druku	Atramentowa
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	28 stron/min
Maksymalne obciążenie	250 stron/mies.

Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A3,A6
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	4,6 s
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	4,6 s
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	600 x 600 DPI
Optyczna rozdzielczość skanowania	2400 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	1200 x 1200 ppi
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Produktów na palecie	8 szt.
Całkowita liczba podajników	1
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	2400 x 1200 ppi
Tryb wyłączenia	0,03 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wysokość brutto palety	18,3 cm
Pobór mocy w trybie czuwania	5,5 W
Funkcja duplex	Drukuj
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	2 szt.
Przekątna ekranu	2,67"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M