

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-mfc-l2802dw-p-310650.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L2802DW

Cena brutto	<b>1 016,99 zł</b>
Cena netto	<b>826,82 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERBROWLK0067</b>
Kod producenta	<b>MFC-L2802DW</b>
Kod EAN	<b>4977766831840</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>14,1 kg</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	<b>30 dB</b>
Fax	<b>Faksowanie mono</b>
Funkcja drukowania plakatów	<b>Tak</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczne/Ręczne</b>
Waga produktu	<b>10,5 kg</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	<b>44 dB</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie mono</b>
Funkcja drukowania N-w-1	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>580 mm</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>8,5 s</b>
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	<b>60 - 230 g/m2</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>120 ark.</b>
Przekazywanie faksów do	<b>PC,Mail,Faks</b>
Głębokość opakowania	<b>517 mm</b>
Funkcja drukowania broszury	<b>Tak</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>301 ark.</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>1 ark.</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Drukowanie znaków wodnych	<b>Tak</b>
Całkowita liczba podajników	<b>3</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>

Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Podajnik ręczny	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 1200 DPI</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 163 g/m2</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
Sterowniki skanera	<b>TWAIN,WIA,SANE</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Tak</b>
Maksymalne obciążenie	<b>15000 stron/mies.</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A4,A5</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>66,3 dB</b>
Typ skanera	<b>Skaner ADF</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>50 ark.</b>
Funkcja n w jednym (N=)	<b>4,2</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>43 W</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Ekonomiczne drukowanie	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220 - 240 V</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>76,2 - 215,9 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>30 bit</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 355,6 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Brother iPrint &amp; Scan,Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>4,1 W</b>
Wejściowa głębokość skali szarości	<b>10 bit</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Nie</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>

Tryb wyłączenia	<b>0,08 W</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5,B6</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Szybkość modemu	<b>33,6 Kbit/s</b>
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	<b>60 - 105 g/m2</b>
Skanuj do	<b>FTP,USB,Pilnik,E-mail Server,Mail,OCR,Obraz</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>ChromeOS</b>
Przewód zasilający dołączony	<b>Tak</b>
Przekazywanie faksu	<b>Tak</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>32 stron/min</b>
Wi-Fi Direct	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100 Mbit/s</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>470 W</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Czas pierwszej kopii (czarna)	<b>10 s</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	<b>16 stron/min</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows 7,Windows 11,Windows 8</b>
Funkcja drukowania ID	<b>Tak</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	<b>32 kopii/min</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.</b>

Pamięć faksu	<b>400 stron(y)</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>700 stron(y)</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>0 - 40 °C</b>
Ilość wyświetlanych linii	<b>2</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>19200 x 19200 DPI</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,128-bit WEP,SSL/TLS, SNMPv3,APOP,WPA-PSK,64-bit WEP,SMTP-AUTH,WPA3-SAE</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32,5 °C</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>250 ark.</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>1</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>15000 stron/mies.</b>
Wysokość produktu	<b>319 mm</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)	<b>ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (dru</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie mono</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Blankiet firmowy,Zwykły? czysty papier,Executive,Papier makulaturowy</b>
Szerokość produktu	<b>410 mm</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>480 W</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny</b>
Typ wkładu papieru	<b>Podajnik papieru</b>
Głębokość produktu	<b>399 mm</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	<b>NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, Usługi sieci Web (drukowanie/skanowanie), klient SNTP, ICMPv6)</b>
Języki opisu strony	<b>GDI</b>
Wysokość opakowania	<b>434 mm</b>
Tryb naprawy błędów	<b>Tak</b>

---

Format kompresji zdjęć	<b>JPEG,PNG,TIFF</b>
Druk N-up	<b>16,25,4,9,2</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M