

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-senssys-mf275dw-p-337656.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon I-SENSYS MF275dw

Cena brutto	1 048,99 zł
Cena netto	852,84 zł
Numer katalogowy	PERCANWLK0034
Kod producenta	5621C001AA
Kod EAN	4549292196832
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA2-EAP,WPA-TKIP,WPA-EAP,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA2-AES,64-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 11,Windows 10
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Liczba portów USB 2.0	1
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Laser
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Maksymalna rozdzielczość	2400 x 600 DPI
Pobór mocy w trybie czuwania	4,8 W
Kolor produktu	Czarny
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Głębokość produktu	374 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Wysokość produktu	368 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Poziomy skali szarości	256
Pobór mocy (max)	1300 W
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.

Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Skanuj do	Chmura,PC
Cykl pracy (zalecany)	150 - 2000 stron/mies.
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Drukowanie	Drukowanie mono
Typ kontroli	Dotyk
Języki opisu strony	UFR II
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Czas rozgrzewania	7,5 s
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Rozmiary kopert	DL,Com-10,C5,Monarch
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Kopiowanie dwustronne	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Całkowita liczba podajników	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.4 Tiger,M
Taktowanie procesora	1200 MHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Procesor wbudowany	Tak

Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wi-Fi	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Port USB	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Waga produktu	11,4 kg
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Szerokość produktu	390 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	29 stron/min
Rozmiary nośników non-ISO	Komunikat,Listowy,Oficio,Wykonawczy (184 x 267mm),Prawny
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,4 s
Tryby druku duplex	Automatyczna
Fax	Faksowanie mono
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,23 kWh/tydz.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Liczba wkładów drukujących	1
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2022,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	186 ark.
Prędkość wybierania numeru	Tak
Pamięć faksu	256 stron(y)
Średnie zużycie energii podczas drukowania	530 W
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm



Funkcja duplex

Kopia,Drukuj,Faks

Piktogram(y) zagrożenia

GHS07: Substancje drażniące

Opis produktu

- Gwarancja: F024M