

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf3010-p-343052.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-Sensys MF3010

Cena brutto	817,99 zł
Cena netto	665,03 zł
Numer katalogowy	PERCANWLK0036
Kod producenta	5252B004
Kod EAN	4960999783574
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	450 W
Pobór mocy (max)	960 W
Pobór mocy w trybie czuwania	1,4 W
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kopowanie dwustronne	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Faksowanie dwustronne	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Czas pierwszej kopii (czarna)	12 s
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Rozmiary kopert	B5,C5,Com-10,DL
Przewodowa sieć lan	Nie
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard
Maksymalna rozdzielczość skanowania	9600 x 9600 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Starter x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows

2000, Windows 7 Home Pre	
Czas rozgrzewania	10 s
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zmniejszanie/powiększanie kopii	50 - 200%
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Typy nośników podajnika papieru	Folia, Etykieta/metka, Papier makulaturowy, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier powlekany, Card stock
Wysokość produktu	254 mm
Średni zużycie energii (podczas pracy)	450 W
Szerokość produktu	372 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm), Komunikat
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Głębokość produktu	276 mm
Poziomy skali szarości	256
Waga produktu	8,2 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Kolor produktu	Czarny
Podwójne drukowanie	Nie
Port USB	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 600 DPI
Marginesy przy druku (górnym, dolnym, lewym, prawym)	5 mm
Wi-Fi	Nie
Maksymalny obszar skanowania	A4 / Letter (216 x 297)
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalne obciążenie	8000 stron/mies.
Maksymalna liczba kopii	9 kopii
Liczba portów USB 2.0	1
Liczba wkładów drukujących	1
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Typ skanera	Skaner Płaski
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny

Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Języki opisu strony	UFRII-LT
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Fax	Nie
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	65,3 dB
Drukowanie	Drukowanie mono
Podwójne skanowanie	Nie
Funkcja n w jednym (N=)	2
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,8 s
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	43 dB
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit

Opis produktu

- Gwarancja: F024M