Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf3010-p-343052.html



Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-Sensys MF3010

Cena brutto	**873,99 zł**
Cena netto	**710,56 zł**
Numer katalogowy	**PERCANWLK0036**
Kod producenta	**5252B004**
Kod EAN	**4960999783574**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Dopasuj szerokość nośnika	**76 - 216 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 356 mm**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Karta sieciowa	**Nie**
Pobór mocy (max)	**960 W**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Kopiowanie dwustronne	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Starter x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 2000,Windows 7 Home Pre**
Faksowanie dwustronne	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**12 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 30 °C**
Rozmiary kopert	**B5,C5,Com-10,DL**
Wysokość produktu	**254 mm**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**18 kopii/min**

Szerokość produktu	**372 mm**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**9600 x 9600 DPI**
Głębokość produktu	**276 mm**
Czas rozgrzewania	**10 s**
Waga produktu	**8,2 kg**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**50 - 200%**
Kolor produktu	**Czarny**
Typy nośników podajnika papieru	**Folia,Etykieta/metka,Papier makulaturowy,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier powlekany,Card stock**
Port USB	**Tak**
Średni zużycie enegrii (podczas pracy)	**450 W**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 600 DPI**
Rozmiary nośników non-ISO	**Wykonawczy (184 x 267mm),Komunikat**
Wi-Fi	**Nie**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**18 stron/min**
Technologia druku	**Laser**
Maksymalne obciążenie	**8000 stron/mies.**
Poziomy skali szarości	**256**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**64 MB**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Typ skanera	**Skaner Płaski**
Duplex	**Nie**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	**5 mm**
Całkowita pojemność wejściowa	**150 ark.**
Maksymalny obszar skanowania	**A4 / Letter (216 x 297)**
Sterowniki skanera	**TWAIN,WIA**
Maksymalny obszar wydruku	**216 x 356 mm**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Standardowe interfejsy	**USB 2.0**
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	**43 dB**
Maksymalna liczba kopii	**9 kopii**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A4**

Gramatura podajnika papieru	**60 - 163 g/m2**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Kopiowanie	**Kopiowanie mono**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Języki opisu strony	**UFRII-LT**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Fax	**Nie**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**65,3 dB**
Drukowanie	**Drukowanie mono**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**450 W**
Funkcja n w jednym (N=)	**2**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**7,8 s**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,4 W**
Ekonomiczne drukowanie	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M