

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf651cw-p-282752.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF651Cw

Cena brutto	1 206,99 zł
Cena netto	981,29 zł
Numer katalogowy	PERCANWLK0030
Kod producenta	5158C009
Kod EAN	4549292188202
Średnie zużycie energii podczas drukowania	370 W
Języki opisu strony	UFR II
Pobór mocy (max)	850 W
Kopowanie	Kopowanie w kolorze
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	251 ark.
Podajnik uniwersalny	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1024 MB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Skanuj do	USB, PC, Mail, FTP, Chmura
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka, Cienki papier, Papier powlekany, Poczta, Poczta, Papier makulaturowy, Gruby papier, Koperty, Zwykły
Cykl pracy (zalecany)	250 - 2500 stron/mies.
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2022
Fax	Nie
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Głębokość produktu	460 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit

Wysokość produktu	360 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP,128-bit WEP,WPA2-PSK,64-bit WEP,WPA2-AES,WPA-PSK
Sterowniki skanera	ICA,TWAIN,WIA
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 11
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Laser
Typ ekranu	LCD
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPEG,PNG
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Poziomy skali szarości	256
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,Listowy,Prawny,Wykonawczy (184 x 267mm),Komunikat
Całkowita liczba podajników	1
Typ kontroli	Dotyk
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10,4 s
Czas rozgrzewania	13 s
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary kopert	DL,Monarch,C5,Com-10
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	11 W

Waga produktu	18,9 kg
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Szerokość produktu	451 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.9 Maveric
Taktowanie procesora	800 Mhz
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Typ skanera	Skaner Płaski
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: F012M