

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf754cdw-p-280685.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-SENSYS MF754Cdw

Cena brutto	1 936,99 zł
Cena netto	1 574,79 zł
Numer katalogowy	PERCANWLK0029
Kod producenta	5455C009
Kod EAN	4549292193152
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,1 s
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Prędkość wybierania numeru	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Średnie zużycie energii podczas drukowania	700 W
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Protokoły zarządzające	SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6, A5, A4
Skanuj do	FTP, Chmura, Mail, USB
Całkowita liczba podajników	1
Typ kontroli	Dotyk
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Cienki papier, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier makulaturowy, Gruby papier, Pocztówka, Papier powlekany
Kolor produktu	Biały

Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Głębokość produktu	461 mm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Wysokość produktu	430 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-AES, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Taktowanie procesora	1200 MHz
Standardy Wi-Fi	802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Laser
Typ ekranu	LCD
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	65 dB
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7,1 s
Czas rozgrzewania	14 s
Fax	Faksowanie w kolorze
Rozmiary kopert	DL, C5, Com-10, Monarch
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kopiowanie dwustronne	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Pamięć faksu	512 stron(y)

Pobór mocy (max)	1380 W
Poziomy skali szarości	256
Rozmiary nośników non-ISO	Komunikat,Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy
Sterowniki skanera	ICA,TWAIN,WIA
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,3 kWh/tydz.
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Pobór mocy w trybie czuwania	24 W
Waga produktu	23,3 kg
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Szerokość produktu	425 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Podwójne skanowanie	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.3 Panther,M
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Typ skanera	Skaner ADF
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Port USB	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	41 dB
Funkcja duplex	Skanowanie



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F012M