

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-maxify-mb2150-p-293866.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXIFY MB2150



| | |
|---|--|
| Cena brutto | 517,99 zł |
| Cena netto | 421,13 zł |
| Numer katalogowy | PERCANWAK0103 |
| Kod producenta | 0959C009AA |
| Kod EAN | 4549292051254 |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 30 °C |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Wysokość produktu | 260 mm |
| Skanuj do | HTTP,Mail,Chmura,USB |
| Szerokość produktu | 463 mm |
| Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
| Głębokość produktu | 389 mm |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Waga produktu | 10,6 kg |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 19 stron/min |
| Kolor produktu | Czarny |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Port USB | Tak |
| Pamięć faksu | 250 stron(y) |
| Rodzaj baterii | PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Maksymalna rozdzielczość | 600 x 1200 DPI |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 100 |
| Wi-Fi | Tak |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalne obciążenie | 20000 stron/mies. |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |

| | |
|--|---|
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 7 s |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6 s |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let | 13 stron/min |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Dołączone oprogramowanie | Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX |
| Cykl pracy (zalecany) | 200 - 1000 stron/mies. |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Poziom hałasu | 56 dB |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android,Windows 10 Mobile,iOS,Windows RT |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 10 kopii/min |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 27 W |
| Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 105 g/m2 |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Rozmiary kopert | C5,10,Monarch,DL |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5,A4 |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |

| | |
|--|--|
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 18 kopii/min |
| Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm,20x25,13x18 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2008 |
| Funkcja n w jednym (N=) | 4,2 |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Dopasuj szerokość nośnika | 89 - 215,9 mm |
| Typ ekranu | TFT |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | 20000 stron/mies. |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier błyszczący,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier półbłyszczący |
| Przewodowa sieć lan | Nie |
| Typ wkładu papieru | Kaseta |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows Vista Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows Vista Enterprise,Windows 8.1 Enterprise,Windows |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMP |
| Technologia skanowania | CIS |
| Przekątna ekranu | 2,5" |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M