

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-pixma-g3410-p-293871.html>



## Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA G3410

Cena brutto	<b>597,99 zł</b>
Cena netto	<b>486,17 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERCANWAK0109</b>
Kod producenta	<b>2315C009AA</b>
Kod EAN	<b>4549292095487</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK</b>
Złącze USB	<b>USB Typu B</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let)	<b>5 stron/min</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 90 °C</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Windows Mobile,Android,iOS</b>
Wysokość produktu	<b>163 mm</b>
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	<b>275 g/m2</b>
Rozdzielczość koloru	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Szerokość produktu	<b>445 mm</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>11 W</b>
Głębokość produktu	<b>330 mm</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 105 g/m2</b>
Waga produktu	<b>6,3 kg</b>
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	<b>Prawny,20x25,10x15,13x18,List</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>53,5 dB</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Software CD	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Oprogramowanie do pobrania	<b>Easy-WebPrint EX</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>8,8 stron/min</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Nadajnik cyfrowy	<b>Nie</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Maksymalny obszar skanowania	<b>216 x 297 mm</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 1200 DPI</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Nie</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>20 kopii</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>2</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Kopiuwanie	<b>Kopiuwanie w kolorze</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>48 bit</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Fax	<b>Nie</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,2 W</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>1,2 W</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Standardowe interfejsy	<b>USB</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A4,A5</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Nie</b>
Przewód zasilający dołączony	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows 8.1,Windows 7</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>5 - 35%</b>
Przekątna ekranu	<b>1,2"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M