Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-pixma-ts9550a-a3-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-393478.html



Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TS9550a A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	**1 197,99 zł**
Cena netto	**973,98 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRPPFH**
Kod producenta	**1759327**
Kod EAN	**4549292117622**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Duplex	**Tak**
Szerokość produktu	**468 mm**
Pojemność 1 podajnika papieru	**50 ark.**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 297 mm**
Głębokość produktu	**366 mm**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Waga produktu	**9,7 kg**
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	**19 s**
Liczba wkładów drukujących	**5**
Kolor produktu	**Czarny**
Drukowanie DVD/CD	**Tak**
Port USB	**Tak**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**14 W**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Pigment czarny, Żółty**
Wi-Fi	**Tak**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	**15 ipm**
Fax	**Nie**
Technologia druku	**Atramentowa**

Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Całkowita pojemność wejściowa	**50 ark.**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Całkowita liczba podajników	**1**
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A3**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Wyjściowa głębokość skali szarości	**8 bit**
Głębokość koloru wyjścia	**8 bit**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A4,A3**
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	**10 ipm**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**20 ark.**
Głębokość koloru wejścia	**16 bit**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**2 W**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 105 g/m2**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**13x18,17.5x25,20x25,8.9x8.9,25x30,30x30,10x15,13x13,10x10**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Funkcja n w jednym (N=)	**2,4**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Dopasuj szerokość nośnika	**55 - 215,9 mm**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Dopasuj długość nośnika	**210 - 297 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Wejściowa głębokość skali szarości	**16 bit**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b**
Rozmiary kopert	**Com-10,DL**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.11 El Capitan**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 8.1,Windows 11**
Typy nośników podajnika papieru	**Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier artystyczny,Papier półbłyszczący,Papier błyszczący,Papier fotograficzny,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier matowy**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Typ kontroli	**Dotyk**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Złącze USB	**USB Typu B**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,PIXMA Cloud Link,Google Cloud Print**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC,SD,SDHC,SDXC**
Technologia skanowania	**CIS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**15 - 30 °C**
Druk bez marginesów	**Tak**
Rozmiary nośników non-ISO	**Listowy,Prawny**
Wysokość produktu	**193 mm**
Przekątna ekranu	**10,8 cm (4.25")**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M