

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-pixma-ts9550a-a3-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-393478.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA TS9550a A3 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 173,99 zł
Cena netto	954,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRPPFH
Kod producenta	1759327
Kod EAN	4549292117622
Port USB	Tak
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Liczba wkładów drukujących	5
Wi-Fi	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Technologia druku	Atramentowa
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Pigment czarny, Żółty
Fax	Nie
Liczba portów USB 2.0	1
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Całkowita pojemność wejściowa	50 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita liczba podajników	1
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Druk bez marginesów	Tak

Głębokość koloru wejścia	16 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A3
Funkcja duplex	Drukuj
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	20 ark.
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Pobór mocy w trybie czuwania	2 W
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	10 ipm
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	19 s
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podajnik uniwersalny	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Drukowanie DVD/CD	Tak
Typ ekranu	LCD
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	14 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	13x18,17.5x25,20x25,8.9x8.9,25x30,30x30,10x15,13x13,10x10
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	15 ipm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Przewodowa sieć lan	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	55 - 215,9 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Dopasuj długość nośnika	210 - 297 mm
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Obsługiwane systemy operacyjne	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac

Mac	OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.11 El Capitan
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 11
Rozmiary kopert	Com-10,DL
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier artystyczny,Papier półbłyszczący,Papier błyszczący,Papier fotograficzny,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier matowy
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK
Typ kontroli	Dotyk
Złącze USB	USB Typu B
Tryby druku duplex	Automatyczna
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Wysokość produktu	193 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,PIXMA Cloud Link,Google Cloud Print
Szerokość produktu	468 mm
Technologia skanowania	CIS
Głębokość produktu	366 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Waga produktu	9,7 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Kolor produktu	Czarny
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Przekątna ekranu	10,8 cm (4.25")

Opis produktu

- Gwarancja: F024M