Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 05:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-epson-wf-7840dtwf-workforce-p-343838.html



Urządzenie wielofunkcyjne Epson WF-7840DTWF WorkForce

Cena brutto	**1 836,99 zł**
Cena netto	**1 493,49 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGYS**
Kod producenta	**C11CH67402**
Kod EAN	**8715946668390**
Waga wraz z opakowaniem	**23,6 kg**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**8,8 W**
Waga produktu	**20,6 kg**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Szerokość opakowania	**524 mm**
Rozmiary kopert	**DL,C6,C4,10**
Przewody	**Prąd przemienny**
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	**Tak**
Głębokość opakowania	**589 mm**
Typy nośników podajnika papieru	**Gruby papier**
Kolor produktu	**Czarny**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Port USB	**Tak**
Technologie mobilnego wydruku	**Mopria Print Service,Epson Connect,Apple AirPrint,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 2400 DPI**
Wi-Fi	**Tak**
Technologia skanowania	**CIS**
Technologia druku	**Atramentowa**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Maksymalne obciążenie	**50000 stron/mies.**
Skanuj do	**Chmura**
Rozmiary nośników non-ISO	**Listowy,Prawny**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Prędkość transmisyjna faksu	**3 s/str.**

Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Pamięć faksu	**550 stron(y)**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**550 ark.**
Całkowita liczba podajników	**3**
Liczba użytkowników	**5 użyt.**
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	**200**
Podwójne drukowanie	**Tak**
Ekran dotykowy	**Tak**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	**Tak**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A3,A6,A3+,A4,A5**
Języki opisu strony	**ESC/P-R**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Format kompresji zdjęć	**BMP,PNG,TIFF,JPEG**
Faks polling	**Tak**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Fax	**Faksowanie w kolorze**
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	**9 stron/min**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 2400 DPI**
Druk bez marginesów	**Tak**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Objętość kropli atramentu	**3,8**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A3**
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**20 W**
Całkowita pojemność wyjściowa	**125 ark.**

Ilość dysz głowicy drukującej	**800 nozzles black, 256 nozzles per colour**
Tryb wyłączenia	**0,2 W**
Sposób wydruku	**Epson PrecisionCore**
Typ ekranu	**LCD**
Tryb naprawy błędów	**Tak**
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	**16 stron/min**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Przekazywanie faksów do	**Mail,PC,Folder**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	**12 stron/min**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Gramatura podajnika papieru	**64 - 256 g/m2**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	**25 stron/min**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**64-bit WEP,WPA-AES,128-bit WEP,WPA-TKIP,WPA-PSK**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm,9x13,13x18 cm**
Wysokość produktu	**350 mm**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Szerokość produktu	**515 mm**
Waga palety (UK)	**0 g**
Głębokość produktu	**450 mm**
Protokoły zarządzające	**SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping**
Wysokość opakowania	**457 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IPv4, TCP/IPv6**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M