

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-epson-wf-7840dtwf-workforce-p-343838.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Epson WF-7840DTWF WorkForce

Cena brutto	1 369,99 zł
Cena netto	1 113,81 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGYS
Kod producenta	C11CH67402
Kod EAN	8715946668390
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	16 stron/min
Głębokość opakowania	589 mm
Technologia skanowania	CIS
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	12 stron/min
Kolor produktu	Czarny
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	25 stron/min
Port USB	Tak
Skanuj do	Chmura
Druk bez marginesów	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 2400 DPI
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Wi-Fi	Tak
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	20 W
Technologia druku	Atramentowa
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Pamięć faksu	550 stron(y)
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	550 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	200
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Liczba wkładów drukujących	4

Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Języki opisu strony	ESC/P-R
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Liczba użytkowników	5 użyt.
Format kompresji zdjęć	BMP, TIFF, PNG, JPEG
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A3, A4, A3+, A6
Ekran dotykowy	Tak
Fax	Faksowanie w kolorze
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Podwójne skanowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Tryb naprawy błędów	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	125 ark.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Przekazywanie faksów do	PC, Mail, Folder
Całkowita liczba podajników	3
Tryb wyłączenia	0,2 W
Gramatura podajnika papieru	64 - 256 g/m2
Typ ekranu	LCD
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15, 13x18, 9x13
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Waga palety (UK)	0 g
Przewodowa sieć lan	Tak
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-AES
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Wysokość produktu	350 mm
Karta gwarancyjna	Tak

Zużycie prądu (tryb gotowości)	8,8 W
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Szerokość produktu	515 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Głębokość produktu	450 mm
Rozmiary kopert	10,C4,DL,C6
Faks polling	Tak
Wysokość opakowania	457 mm
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	9 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	23,6 kg
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier
Objętość kropli atramentu	3,8
Waga produktu	20,6 kg
Ilość dysz głowicy drukującej	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Szerokość opakowania	524 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Przewody	Prąd przemienny
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Epson Connect,Apple AirPrint,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M