

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-epson-wf-7840dtwf-workforce-p-343838.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Epson WF-7840DTWF WorkForce

Cena brutto	1 395,99 zł
Cena netto	1 134,95 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGYS
Kod producenta	C11CH67402
Kod EAN	8715946668390
Waga wraz z opakowaniem	23,6 kg
Karta gwarancyjna	Tak
Waga produktu	20,6 kg
Zużycie prądu (tryb gotowości)	8,8 W
Szerokość opakowania	524 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Rozmiary kopert	C4,10,DL,C6
Głębokość opakowania	589 mm
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier
Kolor produktu	Czarny
Tryby druku duplex	Automatyczna
Port USB	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Epson iPrint,Mopria Print Service,Epson Connect
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 2400 DPI
Technologia skanowania	CIS
Wi-Fi	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Technologia druku	Atramentowa
Skanuj do	Chmura
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy,Prawny
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.

Kolorowy wyświetlacz	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Pamięć faksu	550 stron(y)
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Liczba użytkowników	5 użyt.
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	550 ark.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A3,A4,A3+
Ekran dotykowy	Tak
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	200
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Liczba wkładów drukujących	4
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Podwójne skanowanie	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Języki opisu strony	ESC/P-R
Faks polling	Tak
Format kompresji zdjęć	PNG,JPEG,TIFF,BMP
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	9 stron/min
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Fax	Faksowanie w kolorze
Objętość kropli atramentu	3,8
Tryb wyłączenia	0,2 W
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Ilość dysz głowicy drukującej	800 nozzles black, 256 nozzles per colour
Typ ekranu	LCD
Tryb naprawy błędów	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	125 ark.

Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Przekazywanie faksów do	Folder,PC,Mail
Całkowita liczba podajników	3
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	16 stron/min
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Gramatura podajnika papieru	64 - 256 g/m2
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	12 stron/min
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	25 stron/min
Przewodowa sieć lan	Tak
Druk bez marginesów	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA-TKIP,64-bit WEP,WPA-AES,128-bit WEP
Rozmiary papieru fotograficznego	13x18,10x15,9x13
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	20 W
Wysokość produktu	350 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Szerokość produktu	515 mm
Waga palety (UK)	0 g
Głębokość produktu	450 mm
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Wysokość opakowania	457 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M