

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-color-laserjet-pro-mfp-4302fdw-p-330906.html>



Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro MFP 4302fdw

Cena brutto	2 493,99 zł
Cena netto	2 027,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANL2
Kod producenta	8356560
Kod EAN	196068323264
Typ kontroli	Dotyk
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Pamięć wbudowana	512 GB
Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	13
Port USB	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Czcionki drukarki	TakType,Scalable
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	33 stron/min
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter	29 stron/min
Wi-Fi	Tak
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Technologia skanowania	CIS
Pojemność pojemnika (CMY)	1000 stron(y)
Podajnik kopert	Nie

Technologia druku	Laser
Automatyczna redukcja	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Podajnik uniwersalny	Tak
Ilość typowego zużycia energii (TEC)	1.423 kWh/Week (Blue Angel)
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Skanuj do	Mail,TWAIN,WIA,Oprogramowani e
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 - 27 °C
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Segment HP	Mały-średni biznes
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.
Liczba portów USB 2.0	2
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Typ skanera	Skaner Płaski
Podwójne skanowanie	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	30
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Przekazywanie faksu	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Maksymalny rozmiar papieru ISO	A4

(seria A)	
Prędkość transmisyjna faksu	5 s/str.
Funkcja n w jednym (N=)	2
System operacyjny	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS, 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; In
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Prędkość skanowania (kolor)	35 stron/min
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	124
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,8 W
Prędkość skanowania (czarny)	44 stron/min
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	50
Liczba użytkowników	10 użyt.
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS, ChromeOS, Android
Procesor wbudowany	Tak
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	20
Taktowanie procesora	1200 MHz
Tryb wyłączenia	0,07 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	35 stron/min
Pobór mocy (max)	585 W
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)	50
Bluetooth	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Poziomy skali szarości	256
Zawartość opakowania	HP Color LaserJet Pro 4302fdw Printer; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan,

	Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer softwa
Przewodowa sieć lan	Tak
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	4
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Certyfikaty zgodności	cUL,CE,GS mark,UL,BSMI,CCC,BIS
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Podwójne drukowanie	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Kod unspsc	43212110
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Typ ekranu	LED
Pamięć faksu	500 stron(y)
Karta gwarancyjna	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 13.0 Ventura
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A81) 888182569252; (ABT) 888182569351
Maksymalna liczba podajników	3
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Nadajnik cyfrowy	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	585 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10
HP GTIN (EAN/UPC)	199251824302
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Kopiowanie dwustronne	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	48 dB
Liczba wkładów drukujących	4

Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Prędkość wybierania numeru	Tak
Wysokość produktu	384 mm
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	Inaudible
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Pojemność pojemnika (czarny)	2000 stron(y)
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Szerokość produktu	421 mm
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Języki opisu strony	PCL 5e,PCL 6,URF,PCL 5c,PDF,PostScript 3,PWG
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022
Głębokość produktu	435 mm
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
HP dynamic security	Tak
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Zużycie prądu (tryb gotowości)	18 W
Wysokość opakowania	492 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Format kompresji zdjęć	JPG,TIFF
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Zawiera wkład(y)	Tak

Waga wraz z opakowaniem	23,6 kg
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,1 dB
Fax	Faksowanie mono
Czas rozgrzewania	55 s
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	10 s
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Wymienne kasety	HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A - orygina
Waga produktu	20,4 kg
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Szerokość opakowania	597 mm
Prędkość skanowania duplex (kolor)	37 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9,5 s
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Przewody	Prąd przemienny
Prędkość skanowania duplex (czarny)	46 stron/min
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Głębokość opakowania	497 mm
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Szorstki papier,Papier fotograficzny,Pocztówka,Blankiet firmowy,Papier typu bond,Etykieta/metka,Papier błyszczący,Papier makulaturowy
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb	35 kopii/min

normal, format A4)

Kolor produktu **Niebieski**

Całkowita pojemność wyjściowa **150 ark.**

Przekątna ekranu **4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M