

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-color-laserjet-pro-mfp-m479fdw-w1a80a-laserowe-laserowe-kolor-a4-ska-p-206409.html>



Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw W1A80A (laserowe, laserowe kolor; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	2 724,99 zł
Cena netto	2 215,44 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0080
Kod producenta	W1A80A
Kod EAN	192018996892
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 8
Czcionki drukarki	TakType,Scalable
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Fax	Faksowanie w kolorze
Zakres wilgotności względnej	20 - 70%
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	220 - 240 V
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	11,1 s
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Gniazdo karty pamięci	Brak
Wymienne kasety	HP 415A wkład z czarnym tonerem LaserJet (2400 stron) W2030A; HP 415A wkład z błękitnym tonerem LaserJet (2100 stron) W2031A; HP 415A wkład z żółtym tonerem LaserJet (2100 stron) W2032A; HP 415A wkład z purpurowym tonerem LaserJet (2100 stron) W2033A; HP
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w	9,5 s

czerni)	
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	27 stron/min
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Kolor główny	Biało-szary
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący, Pocztówka, Szorstki papier, Papier typu bond, Papier makulaturowy, Papier fotograficzny, Etykieta/metka, Koperty, Zwykły
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS, TKIP, PEAP, IPPS, SNMPv2, WPA, WPA2-Enterprise, SSL/TLS, SNMPv3, AES, WEP, EAP-TLS
Pojemność pojemnika (CMY)	1200 stron(y)
Interfejsy	Ethernet LAN, USB
Skanuj do	WIA, Pilnik, Oprogramowanie, Mail, TWAIN
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	27 kopii/min
Typ kontroli	Dotyk
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
HP GTIN (EAN/UPC)	829160697413
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Podajnik uniwersalny	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Segment HP	Biznes
Tryby druku duplex	Automatyczna
Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	27 stron/min
Wysokość produktu	400 mm
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Rozmiary papieru B0...B9	B5, B6
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service, HP ePrint, Google Cloud Print
Całkowita liczba podajników	2
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	47 dB

Szerokość produktu	416 mm
Bezpieczne drukowanie	Tak
Kod producenta	W1A80A
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,16K
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Technologia skanowania	CIS
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Głębokość produktu	472 mm
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Podwójne skanowanie	Tak
Średni zużycie energii (podczas pracy)	550 W
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	14 dB
Wysokość opakowania	490 mm
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Automatyczna redukcja	Tak
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	35 dB
Waga wraz z opakowaniem	26,8 kg
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193015506343; (ACQ) 193015506367; (B13) 193905621545; (B19) 193015506374
Waga produktu	23,4 kg
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF

Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Toner startowy czarny (wydajność str. A4)	2 400 stron
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB
EAN/UPC/GTIN identyfikator(s)	193015506343, 193015506367, 193905621545, 193015506374
Szerokość opakowania	597 mm
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Podajnik papieru	250 arkuszy
Prędkość skanowania (kolor)	20 stron/min
Miesięczne obciążenie	50 000 str./miesiąc
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Przewody	Prąd przemienny
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Odbiornik papieru	150 arkuszy
Prędkość skanowania (czarny)	29 stron/min
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Maksymalna gramatura papieru	176 g/m2
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	27 stron/min
Głębokość opakowania	497 mm
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android
Liczba użytkowników	10 użyt.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	27 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Maks. prędkość druku kolor	27 str./min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	27 stron/min
Kolor produktu	Szary
Wi-Fi Direct	Tak
Taktowanie procesora	1200 Mhz
Poziomy skali szarości	256
Zgodność z EPEAT	Silver
Dupleks - dwustronny druk	Automatyczny
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	27 stron/min

Funkcja faksu	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Tryb wyłączenia	0,06 W
Czas wydruku pierwszej strony	13,8 sek
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser,
Toner startowy kolor (wydajność str. A4)	1 200 stron
Średnie zużycie energii podczas drukowania	550 W
Zawartość zestawu	Urządzenie wielofunkcyjne, Zestaw startowy
Podwójne drukowanie	Tak
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Kopiowanie dwustronne	Tak
Waga	23,40 kg
Pamięć faksu	400 stron(y)
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozdzielczość skanera	1200 x 1200 dpi
Sustainability certificates	ENERGY STAR,EPEAT Silver
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Szerokość	416 mm
Nadajnik cyfrowy	Tak
Certyfikat EnergyStar	Tak
Maksymalny format skanowania	A4
Nie zawiera	Rtęci
Prędkość wybierania numeru	Tak
Wysokość	400 mm
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Typ ekranu	CGD
Port USB	Tak
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Głębokość	472 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro

Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Zrównoważone technologie i materiały	Bezręczowe
Czas pierwszej kopii (czarna)	9,5 s
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Długość przekątnej ekranu	10,9 cm (4.3")
Wi-Fi	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	20 W
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Format papieru	10x15 cm, 16K, A4, A5, A6, Koperty, Oficio, Pocztówka
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	ENERGY STAR,EPEAT Silver
Zawiera wkład(y)	Tak
Maksymalna liczba podajników	3
Procesor wbudowany	Tak
Maks. prędkość druku mono	27 str./min
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT Silver
Rozmiary kopert	DL,C5,B5
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	120
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Obsługa sieci bezprzewodowej	WiFi
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Maksymalna liczba miejsc odbioru	119 lokalizacji
HP ePrint	Tak
Maksymalny format druku	A4
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	27 strony na minutę
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Wyświetlacz drukarki	Kolorowy
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	27 kopii/min
Liczba wkładów drukujących	4

Przewodowa sieć lan	Tak
Technologia druku	Laser
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	2400 stron(y)
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość wydruku	600 x 600 dpi
Prawy margines wydruku (min)	4,23 mm
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Funkcje dodatkowe	Drukowanie z chmury, Drukowanie z urządzeń mobilnych
Lewy margines wydruku (min)	4,23 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Górny margines wydruku (min)	4,23 mm
Czas rozgrzewania	45 s
Języki opisu strony	PCL 6,URF,PDF,PWG,PostScript 3,PCL 5e
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android,iOS
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Dolny margines wydruku (min)	4,23 mm
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Format kompresji zdjęć	JPG,TIFF
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M