Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-deskjet-3762-all-in-one-t8x23b-p-221394.html



Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 3762 All-in-One T8X23B

Cena brutto	**220,99 zł**
Cena netto	**179,67 zł**
Numer katalogowy	**PERHP-WAK0190**
Kod producenta	**T8X23B**
Kod EAN	**195697692543**
Fax	**Nie**
Rozdzielczość koloru	**4800 x 1200 DPI**
Szerokość produktu	**403 mm**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	**2,5 kopii/min**
Głębokość produktu	**177 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**18 s**
Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny)	**5,5 stron/min**
Wysokość opakowania	**246 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**15 s**
Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal)	**8 stron/min**
Waga wraz z opakowaniem	**3,34 kg**
Całkowita pojemność wyjściowa	**25 ark.**
Pojemność pojemnika (CMY)	**100 stron(y)**
Waga produktu	**2,33 kg**
Całkowita pojemność wejściowa	**60 ark.**
Rozmiary seri B ISO (B0…B9)	**B5**
Szerokość opakowania	**450 mm**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Kopiowanie dwustronne	**Nie**
Głębokość opakowania	**175 mm**
Faksowanie dwustronne	**Nie**
Kolor produktu	**Zielony**
Sterowniki skanera	**TWAIN**

Port USB	**Tak**
Standardowe interfejsy	**USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A4**
Rozmiary kopert	**DL**
Wi-Fi	**Tak**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Technologia druku	**Termiczny druk atramentowy**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**4 kopii/min**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Minimalna ilość pamięci RAM	**64 MB**
Pojemność pojemnika (czarny)	**120 stron(y)**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Typ skanera	**ADF**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**25 ark.**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**0,69 W**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**1000 stron/mies.**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
PictBridge	**Nie**
Tryb wyłączenia	**0,06 W**
Wersja sterownika twain	**2,1**
Typ ekranu	**LCD**
Taktowanie procesora	**360 Mhz**
Technologie mobilnego wydruku	**HP ePrint,Apple AirPrint**
Pobór mocy w trybie czuwania	**2,2 W**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły,Papier matowy,Papier błyszczący**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Technologia skanowania	**CIS**

Napięcie wejściowe AC	**200 - 240 V**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,026 kWh/tydz.**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Segment HP	**Dom, Domowe biuro**
Procesor wbudowany	**Tak**
Rozmiary nośników non-ISO	**Prawny,Listowy**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**5,5 stron/min**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	**15 stron/min**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**5,5 stron/min**
HP ePrint	**Tak**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**5,5 stron/min**
Przewód zasilający dołączony	**Tak**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**8 stron/min**
Karta sieciowa	**Nie**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	**19 stron/min**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**5,5 stron/min**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g**
Poziomy skali szarości	**256**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**5,5 stron/min**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Duplex	**Nie**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**5,5 stron/min**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Nadajnik cyfrowy	**Nie**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**5,5 stron/min**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**300 x 300 DPI**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**

Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**60 ark.**
Prawy margines wydruku (min)	**3 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Liczba wkładów drukujących	**2**
Lewy margines wydruku (min)	**3 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Górny margines wydruku (min)	**3 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 40 °C**
Języki opisu strony	**PCL 3**
Dolny margines wydruku (min)	**1,27 cm**
Wysokość produktu	**141 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M