Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjet-enterprise-mfp-m430f-3pz55a-p-332166.html



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise MFP M430f 3PZ55A

Cena brutto	**2 402,99 zł**
Cena netto	**1 953,65 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCWR1**
Kod producenta	**3PZ55A#B19**
Kod EAN	**193905205479**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**100000 stron/mies.**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Wysokość produktu	**323 mm**
Czcionki drukarki	**TakType,Windows,Scalable,PostScript**
Całkowita pojemność wejściowa	**350 ark.**
Szerokość produktu	**420 mm**
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	**Nie**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**2**
Głębokość produktu	**390 mm**
Wielozadaniowy, All in One	**Tak**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 120 g/m2**
Bezpośrednie drukowanie	**Nie**
Wysokość opakowania	**490 mm**
Typy nośników podajnika papieru	**Etykieta/metka,Gruby papier,Wstępnie zadrukowany,Szorstki papier,Papier makulaturowy,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier,Gruby papier**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 175 g/m2**
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**14,7 kg**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,463 kWh/tydz.**

Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Automatyczna redukcja	**Tak**
Waga produktu	**13 kg**
Typ kontroli	**Dotyk**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**113**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Szerokość opakowania	**497 mm**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm**
Manufacturer warranty	**Roczna usługa naprawy w miejscu instalacji, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, wsparcie przez telefon,2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A5,A6**
Przewody	**Prąd przemienny**
Technologie mobilnego wydruku	**Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8020-all-in-one-printer-series/model/25479554?sku=1KR64B&serialnumber=1KR64B**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Głębokość opakowania	**398 mm**
Technologia skanowania	**CIS**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**54 dB**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Średni zużycie enegrii (podczas pracy)	**525 W**
Dopasuj szerokość nośnika	**76 - 216 mm**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**

Pamięć wbudowana	**16 GB**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 356 mm**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**9**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Port USB	**Tak**
Segment HP	**Biznes**
Rozmiary seri B ISO (B0…B9)	**B5**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Rozmiary papieru B0…B9	**B5,B6**
Waga palety	**441,9 kg (974.3 funtów)**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**149**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,08 W**
Wi-Fi	**Nie**
Rozmiary nośników non-ISO	**16K**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**iOS,Android**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**2**
Technologia druku	**Laser**
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	**300 x 300 DPI**
Wi-Fi Direct	**Tak**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**270**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,2 W**
Maksymalne obciążenie	**100000 stron/mies.**
Przekazywanie faksu	**Tak**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**525 W**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674**
Tryb wyłączenia	**0,08 W**
Prędkość transmisyjna faksu	**3 s/str.**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
HP GTIN (EAN/UPC)	**886111334957**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Prędkość skanowania (kolor)	**20 stron/min**

Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	**Tak**
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	**48 dB**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Prędkość wybierania numeru	**Tak**
Funkcja automatycznego dopasowania	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Typ skanera	**Skaner płaski/ADF**
Prędkość skanowania (czarny)	**29 stron/min**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C6,C5**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**10 - 90%**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**38 stron/min**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**7,2 s**
Zalecane wymagania systemu	**2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Poziomy skali szarości	**256**
Nie zawiera	**Rtęci**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**10,1 W**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**2048 MB**
Wymiary palety	**1200 x 1000 x 2451 mm**
Procesor wbudowany	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Liczba użytkowników	**10 użyt.**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Zrównoważone technologie i materiały	**ROHS (UE), WEEE**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Maksymalna liczba podajników	**3**
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	**1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Kraj pochodzenia	**Chiny**

Taktowanie procesora	**800 MHz**
Duplex	**Tak**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**6 szt.**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Nadajnik cyfrowy	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kopiowanie	**Kopiowanie mono**
Warstwy na paletę	**4 szt.**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 297 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Silver,ENERGY STAR,Blue Angel**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Waga brutto palety	**441,92 g**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Rozmiary kopert	**DL,C6,B5,C5**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,4 dB**
Języki opisu strony	**PostScript 3,PCL 5,PDF 1.7,PCL 6**
Produktów na palecie	**24 szt.**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**10 ark.**
Funkcja duplex	**Kopia,Drukuj,Skanowanie**
HP dynamic security	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7,Windows 10,Windows 11,Windows 8,Windows 8.1**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**38 kopii/min**
Prędkość skanowania duplex (kolor)	**37 stron/min**
Fax	**Faksowanie mono**
Zakres wilgotności względnej	**30 - 70%**
Pojemność pojemnika (czarny)	**3000 stron(y)**

Pojemność 1 podajnika papieru	**100 ark.**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 40 °C**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Wymienne kasety	**Oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59A LaserJet (3000 stron) CF259A, oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59X LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X**
Drukowanie	**Drukowanie mono**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS,SNMPv3,HTTPS,EAP-TLS,EAP-PEAP,FIPS 140,IPSec**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**150 ark.**
Pojemność 2 podajnika papieru	**250 ark.**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**6,5 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**15 - 32,5 °C**
Czas rozgrzewania	**180 s**
Maksymalny obszar wydruku	**212 x 352 mm**
Cykl pracy (zalecany)	**900 - 4800 stron/mies.**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M