

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjet-m234dw-p-415790.html>



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M234DW

Cena brutto	602,99 zł
Cena netto	490,24 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0122
Kod producenta	6GW99E
Kod EAN	194850664199
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Bluetooth	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Zawiera wkład(y)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Podwójne skanowanie	Nie
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	29 kopii/min
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Pojemność pojemnika (czarny)	700 stron(y)
Procesor wbudowany	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,6 W
Czas rozgrzewania	45 s
Segment HP	Domowe biuro
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Prędkość transferu danych przez	10,100 Mbit/s

Ethernet LAN	
Rozmiary nośników non-ISO	Listowy, Prawny, Wykonawczy (184 x 267mm)
Wersja sterownika twain	2,1
Standardy Wi- Fi	802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
Prędkość skanowania (kolor)	10 stron/min
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka, Koperty, Zwykły? czysty papier, Card stock, Poczтівka
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Prędkość skanowania (czarny)	19 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 7, Windows 10, Windows 8
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	29 stron/min
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Poziomy skali szarości	256
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Wysokość produktu	241,9 mm
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Szerokość produktu	368 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Głębokość produktu	298,6 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Wysokość opakowania	388 mm
Maksymalna liczba podajników	1
Podwójne drukowanie	Tak
Waga wraz z opakowaniem	9,6 kg
Liczba wkładów drukujących	1
Przewodowa sieć LAN	Tak
Waga produktu	7,6 kg
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod

	napięciem.
Szerokość opakowania	497 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Zrównoważone technologie i materiały	40% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; Tworzywo sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu; 10% metalu z recyklingu
Głębokość opakowania	298 mm
Języki opisu strony	PWG,PCLmS
Funkcja duplex	Drukuj
Kolor produktu	Szary
HP dynamic security	Tak
Prawy margines wydruku (min)	5 mm
Port USB	Tak
Format kompresji zdjęć	JPG,Surowy,BMP,JPEG,TIFF
Lewy margines wydruku (min)	5 mm
Fax	Nie
Górny margines wydruku (min)	6 mm
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Drukowanie	Drukowanie mono
Dolny margines wydruku (min)	6 mm
Wi-Fi	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7 s
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Technologia druku	Laser
Cykl pracy (zalecany)	200 - 2000 stron/mies.
Rozmiary papieru fotograficznego	4x6
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	453 W
Liczba portów USB 2.0	1
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Kopiowanie dwustronne	Nie
Typ skanera	Skaner Płaski
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita liczba podajników	1

Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	10,3 s
Tryb wyłączenia	0,04 W
Taktowanie procesora	500 MHz
Sterowniki skanera	TWAIN
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,3 W

Opis produktu

- Gwarancja: F012M