

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjet-m234sdw-p-254197.html>



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M234sdw

Cena brutto	658,99 zł
Cena netto	535,76 zł
Numer katalogowy	PERHP-WLK0117
Kod producenta	6GX01F
Kod EAN	194850889585
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Wysokość opakowania	409 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,256 kWh/tydz.
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,6 W
Waga wraz z opakowaniem	12,4 kg
Typ kontroli	Przyciski
Tryb wyłączenia	0,04 W
Waga produktu	9,5 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Szerokość opakowania	497 mm
Średni zużycie energii (podczas pracy)	453 W
Segment HP	Dom, Domowe biuro
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Przewody	Prąd przemienny
Skanuj do	Obraz,Mail,USB
Prędkość skanowania (kolor)	19 stron/min
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość opakowania	379 mm
Prędkość skanowania (czarny)	10 stron/min
Kolor produktu	Szary
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	18 stron/min
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	29 stron/min
Port USB	Tak
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może

zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	30 stron/min
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2196 mm
Poziomy skali szarości	256
Wi-Fi	Tak
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5")
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Technologia druku	Laser
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	6 szt.
Podwójne drukowanie	Tak
Warstwy na paletę	5 szt.
Nadajnik cyfrowy	Nie
Maksymalne obciążenie	20000 stron/mies.
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Waga brutto palety	393,95 g
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Liczba portów USB 2.0	1
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Funkcja duplex	Drukuj
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	19 stron/min
Liczba wkładów drukujących	1
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Maksymalny obszar wydruku	100 x 150 mm
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Typ ekranu	LCD
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B4
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Bluetooth	Tak
Waga palety	393,9 kg (868.5 funtów)
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Języki opisu strony	URF,PWG,PCLmS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Kopiowanie dwustronne	Nie
HP dynamic security	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Czas pierwszej kopii (czarna)	8 s
Format kompresji zdjęć	TIF,BMP,PNG,JPG
Kraj pochodzenia	Wietnam
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,3 W
Fax	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Drukowanie	Drukowanie mono
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7 s
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	29 kopii/min
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	700 stron(y)
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2008 R2
Całkowita liczba podajników	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 8,Windows 7
Maksymalna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI

Bezpośrednie drukowanie	Tak
Złącze USB	USB Typu-A
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Wysokość produktu	294,4 mm
Czas rozgrzewania	45 s
Podwójne skanowanie	Nie
Szerokość produktu	418 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Głębokość produktu	308 mm
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Szorstki papier
Przekątna ekranu	1,6"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M