Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjet-m430f-p-359700.html



Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M430F

Cena brutto	**2 268,99 zł**
Cena netto	**1 844,71 zł**
Numer katalogowy	**PERHP-WLK0141**
Kod producenta	**3PZ55A**
Kod EAN	**193905205479**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Wysokość produktu	**323 mm**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**411**
Języki opisu strony	**PostScript 3,PCL 5,PDF 1.7,PCL 6**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	**Tak**
Szerokość produktu	**420 mm**
Manufacturer warranty	**Roczna usługa naprawy w miejscu instalacji, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, wsparcie przez telefon,2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.**
HP dynamic security	**Tak**
Rozmiary kopert	**DL,C6,B5,C5**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072**
Prędkość wybierania numeru	**Tak**
Głębokość produktu	**390 mm**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Fax	**Faksowanie mono**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
HP GTIN (EAN/UPC)	**829160703084**
Wysokość opakowania	**490 mm**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**2**
Drukowanie	**Drukowanie mono**

Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**38 kopii/min**
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	**48 dB**
Waga wraz z opakowaniem	**14,7 kg**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**48**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**6,5 s**
Pojemność pojemnika (czarny)	**3000 stron(y)**
Funkcja automatycznego dopasowania	**Tak**
Waga produktu	**13 kg**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**14**
Cykl pracy (zalecany)	**900 - 4800 stron/mies.**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**10 - 90%**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**460**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**150 ark.**
Zalecane wymagania systemu	**2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.,Roczna usługa naprawy w miejscu instalacji, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, wsparcie przez telefon**
Szerokość opakowania	**497 mm**
Całkowita pojemność wejściowa	**350 ark.**
Czas rozgrzewania	**180 s**
Nie zawiera	**Rtęci**
Przewody	**Prąd przemienny**
Całkowita liczba podajników	**2**
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	**Nie**
Zrównoważone technologie i materiały	**Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego**
Głębokość opakowania	**398 mm**
Bezpośrednie drukowanie	**Nie**
Wielozadaniowy, All in One	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**

Kolor produktu	**Biały**
Typy nośników podajnika papieru	**Koperty,Zwykły? czysty papier,Wstępnie zadrukowany,Szorstki papier,Gruby papier,Papier makulaturowy,Gruby papier,Papier typu bond,Etykieta/metka**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,4 dB**
Pamięć wbudowana	**16 GB**
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	**Tak**
Typ kontroli	**Dotyk**
Funkcja duplex	**Drukuj,Skanowanie,Kopia**
Port USB	**Tak**
Automatyczna redukcja	**Tak**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Prędkość skanowania duplex (kolor)	**37 stron/min**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Technologie mobilnego wydruku	**HP ePrint,Apple AirPrint,Mopria Print Service**
Pojemność 1 podajnika papieru	**100 ark.**
Wi-Fi	**Nie**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A5,A6**
Wymienne kasety	**Oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59A LaserJet (3000 stron) CF259A, oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59X LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X**
Technologia druku	**Laser**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Technologia skanowania	**CIS**
Pojemność 2 podajnika papieru	**250 ark.**
Maksymalne obciążenie	**100000 stron/mies.**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Średni zużycie enegrii (podczas pracy)	**525 W**
Maksymalny obszar wydruku	**212 x 352 mm**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**

Liczba portów USB 2.0	**3**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Segment HP	**Biznes**
Typ skanera	**Skaner płaskiej powierzchni i ADF**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Rozmiary papieru B0...B9	**B5,B6**
Czcionki drukarki	**PostScript,TakType,Windows,Scalable**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,08 W**
Rozmiary nośników non-ISO	**16K**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,2 W**
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	**300 x 300 DPI**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 120 g/m2**
Liczba użytkowników	**10 użyt.**
Tryb wyłączenia	**0,08 W**
Przekazywanie faksu	**Tak**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 175 g/m2**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433100**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Prędkość transmisyjna faksu	**3 s/str.**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Prędkość skanowania (kolor)	**20 stron/min**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Typ ekranu	**LCD**
Prędkość skanowania (czarny)	**29 stron/min**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**38 stron/min**

Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**54 dB**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Procesor wbudowany	**Tak**
Poziomy skali szarości	**256**
Dopasuj szerokość nośnika	**76 - 216 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**10 ark.**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 356 mm**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**2048 MB**
Duplex	**Tak**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Zakres wilgotności względnej	**30 - 70%**
Maksymalna liczba podajników	**3**
Nadajnik cyfrowy	**Tak**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**iOS,Android**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 40 °C**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C6,C5**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 297 mm**
Wi-Fi Direct	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,IPSec,FIPS 140,SSL/TLS,SNMPv3,EAP-TLS,EAP-PEAP**
Kopiowanie	**Kopiowanie mono**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**7,2 s**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**525 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**15 - 32,5 °C**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**10,1 W**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M