

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-officejet-pro-9120e-p-327534.html>

Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9120e

Cena brutto	743,99 zł
Cena netto	604,87 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0232
Kod producenta	403X8B
Kod EAN	196786895975
Prędkość wybierania numeru	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	28 kopii/min
Przewody	Prąd przemienny
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 889894860781; (ABE) 889894860798; (BA3) 889894860804; (UUS) 889894860811
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	124
Format kompresji zdjęć	TIFF,BMP,PNG,JPG
Pojemność pojemnika (czarny)	800 stron(y)
Głębokość opakowania	325 mm
HP GTIN (EAN/UPC)	889296154761
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	230
Fax	Faksowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Kolor produktu	Szary
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	20
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	60 ark.
Port USB	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	25 - 75%

Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)	50
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	11 s
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Zalecane wymagania systemu	Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10 s
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	25000 stron/mies.
Wi-Fi	Tak
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Cykl pracy (zalecany)	0 - 1500 stron/mies.
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
HP Instant Ink	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	60 ark.
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Maksymalne obciążenie	25000 stron/mies.
Ilość głowic	4
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Gruby papier, Zwyczajny? czysty papier, Papier makulaturowy, Papier matowy
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	18 stron/min
Typ kontroli	Dotyk
Typ skanera	Skaner ADF
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	22 stron/min
Całkowita liczba podajników	1
Tryby druku duplex	Automatyczna
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Druk bez marginesów	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,8 dB

Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Technologia skanowania	CIS
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF,TXT,RTF
Funkcja duplex	Faks,Drukuj,Skanowanie
Automatyczna redukcja	Tak
Liczba użytkowników	5 użyt.
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Sterowniki skanera	TWAIN
Skanuj do	Oprogramowanie,E-mail Server
Wymienne kasety	Czarny tusz HP 937 (ok. 1250 stron) 4S6W5N; błękitny tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W2N; purpurowy tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W3N; żółty tusz HP 937 (ok. 800 stron) 4S6W4N. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 937e EvoMore
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Segment HP	Mały-średni biznes
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Typ ekranu	CGD
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Taktowanie procesora	1200 MHz
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	21 kopii/min
Podwójne skanowanie	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Bluetooth	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Procesor wbudowany	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transmisyjna faksu	4 s/str.
Funkcja drukowania broszury	Tak

Głębokość koloru wejścia	24 bit
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A4)	21 kopii/min
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Nazwa koloru	Cement
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	32 stron/min
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 280 g/m2
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,22 W
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4)	28 kopii/min
Pojemność pojemnika (CMY)	420 stron(y)
Tryb wyłączenia	0,14 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	22 stron/min
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalny obszar skanowania	215,9 x 297 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-Enterprise,HTTPS,SSL/TLS
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	32 stron/min
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Poziomy skali szarości	256
Rozmiary papieru fotograficznego	8.5x13",10x15 cm,13x18
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Wysokość produktu	278 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,A4
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.

Szerokość produktu	439,3 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	66
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Głębokość produktu	342,5 mm
Pamięć faksu	100 stron(y)
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	18 stron/min
Maksymalna liczba podajników	1
Wysokość opakowania	409 mm
Nadajnik cyfrowy	Tak
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux,ChromeOS
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,06 W
Wi-Fi Direct	Tak
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Liczba wkładów drukujących	4
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	12,1 kg
Kopiowanie dwustronne	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	4
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Rozmiary kopert	C5,DL,C6
Waga produktu	9,29 kg
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	4
Faksowanie dwustronne	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja	159

(kg CO2e)

Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Szerokość opakowania	487 mm
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M