

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-officejet-pro-9130b-p-326428.html>



Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9130b

Cena brutto	1 030,99 zł
Cena netto	838,20 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0230
Kod producenta	4U561B#686
Kod EAN	197029469397
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Podajnik uniwersalny	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	800 stron(y)
Prędkość transmisyjna faksu	4 s/str.
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Zawiera wkład(y)	Tak
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Skanuj do	Oprogramowanie,Faks
Faksowanie dwustronne	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Wi-Fi Direct	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,A4
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Port USB	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,22 W
Głębokość opakowania	377 mm
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Szerokość opakowania	496 mm

Bluetooth	Tak
Wysokość opakowania	489 mm
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-Enterprise,HTTPS,SSL/TLS
Obsługiwane formaty dokumentów	TXT,PDF,RTF
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Liczba portów USB 2.0	2
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Typ ekranu	CGD
Wi-Fi	Tak
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Pojemność tacki wielozadaniowej	250 ark.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	19 stron/min
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	25 stron/min
Ilość głowic	4
Zalecane wymagania systemu	Windows 10, 11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet Required, Internet Explorer or Edge
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	39 stron/min
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4)	33 kopii/min

Format kompresji zdjęć	TIF, TIFF, PNG, BMP, JPEG, JPG
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Liczba wkładów drukujących	4
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Maksymalna liczba podajników	2
Sterowniki skanera	TWAIN
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	500 ark.
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Całkowita liczba podajników	2
Pamięć faksu	100 stron(y)
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12 s
Bezpieczne drukowanie	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Pojemność pojemnika (CMY)	420 stron(y)
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A4)	22 kopii/min
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	33 kopii/min
Przekazywanie faksu	Tak
Rozmiary kopert	DL, C6, C5
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,58 W
Segment HP	Mały-średni biznes
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie dwustronne	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS, Linux
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy, Gruby papier, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier matowy, Zwykły? czysty papier

Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,8.5x13,13x18
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Tryb wyłączenia	0,14 W
Kolor produktu	Szary
Nazwa koloru	Cement
Przewody	Prąd przemienny
Waga wraz z opakowaniem	14,8 kg
Taktowanie procesora	1200 MHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Liczba użytkowników	5 użyt.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 11.0 Big Sur
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 280 g/m2
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	22 kopii/min
Wymienne kasety	Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 800 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 st
Funkcja duplex	Faks,Drukuj,Skanowanie
Druk bez marginesów	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	19 stron/min
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	25 - 75%

Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	13 s
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min
Fax	Faksowanie w kolorze
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	39 stron/min
Języki opisu strony	PostScript,PDF,PCL 6,PCL 5
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Podwójne skanowanie	Tak
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Automatyczna redukcja	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Nadajnik cyfrowy	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	500 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Cykl pracy (zalecany)	0 - 2000 stron/mies.
Poziomy skali szarości	256
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M