

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-officejet-pro-9720e-p-326427.html>



Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro 9720e

Cena brutto	756,99 zł
Cena netto	615,44 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0229
Kod producenta	53N95B#686
Kod EAN	196337488038
HP GTIN (EAN/UPC)	196786418884
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Całkowita liczba podajników	1
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	25 - 75%
Sterowniki skanera	TWAIN
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A3,A4
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier fotograficzny, Gruby papier, Papier matowy, Papier błyszczący, Papier makulaturowy
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Typ kontroli	Dotyk
HP Instant Ink	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI

Tryby druku duplex	Automatyczna
Ilość głowic	4
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	18 stron/min
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Technologia skanowania	CIS
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	22 stron/min
Nazwa koloru	Cement
Segment HP	Mały-średni biznes
Druk bez marginesów	Tak
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,17 W
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Taktowanie procesora	1200 MHz
Tryb wyłączenia	0,11 W
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,8 dB
Procesor wbudowany	Tak
Bluetooth	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	4,67 W
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A4)	26 kopii/min
Funkcja duplex	Kopia, Faks, Drukuj, Skanowanie
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	34 stron/min
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Standardy Wi- Fi	802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4)	34 kopii/min

Wymienne kasety	Czarny tusz HP 936 (ok. 1250 stron) 4S6V2LN, błękitny tusz HP 936 (ok. 800 stron) 4S6U9LN; purpurowy tusz HP 936 (ok. 800 stron) 4S6V0LN; żółty tusz HP 936 (ok. 800 stron) 4S6V1LN. Planowana dostępność HP EvoMore to kwiecień 2024: Czarny tusz HP 936e EvoM
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey
Nadajnik cyfrowy	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	22 stron/min
Maksymalny obszar wydruku	297 x 431.8 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Typ ekranu	CGD
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	34 stron/min
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	26 kopii/min
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Poziomy skali szarości	256
Funkcja drukowania broszury	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS, SSL/TLS
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Maksymalna liczba podajników	1
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	A3
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	420 stron(y)

Wysokość produktu	306 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 297 mm
Szerokość produktu	581 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Dopasuj długość nośnika	127 - 420 mm
Gramatura podajnika papieru	34 - 250 g/m²
Głębokość produktu	445 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS, Linux
Bezpieczne drukowanie	Tak
Wysokość opakowania	408 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Wi-Fi Direct	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Kopiowanie dwustronne	Tak
Waga wraz z opakowaniem	19,5 kg
Format kompresji zdjęć	JPEG, TIFF, BMP, PNG
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6, C5
Waga produktu	14,6 kg
Fax	Nie
Zawiera wkład(y)	Tak
Szerokość opakowania	677 mm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary kopert	DL, C6, C5
Przewody	Prąd przemienny
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Głębokość opakowania	495 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	13 s
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	34 kopii/min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let)	18 stron/min
Kolor produktu	Szary
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12 s
Pojemność pojemnika (czarny)	800 stron(y)

Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Port USB	Tak
Cykl pracy (zalecany)	250 - 1500 stron/mies.
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	75 ark.
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABB) 198122957910; (AC3) 198122958467
Wi-Fi	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	75 ark.
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M