

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-581-4a8d4a-p-312162.html>

Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 581 4A8D4A



Cena brutto	619,99 zł
Cena netto	504,06 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0224
Kod producenta	4A8D4A
Kod EAN	196548866960
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	12 stron/min
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Format kompresji zdjęć	TIFF,PNG,JPG
Tryb wyłączenia	0,109 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Nazwa koloru	Bazaltowy korpus z jasnym bazaltowym akcentem
Liczba wkładów drukujących	4
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna liczba podajników	1
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	100 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Całkowita liczba podajników	1
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Poziomy skali szarości	256
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	14 s
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,023 W
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	12 stron/min
Kopiowanie dwustronne	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny
Wi-Fi Direct	Tak
Skanuj do	Oprogramowanie,E-mail Server

Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	A4, List
Typ kontroli	Przyciski
Pojemność pojemnika (CMY)	8000 stron(y)
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	30 ark.
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,4 dB
Rozmiary kopert	B5, DL
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Typ skanera	Skaner Płaski
Produktów na palecie	60 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
Warstwy na paletę	5 szt.
Przewodowa sieć lan	Nie
Manufacturer warranty	Ograniczona gwarancja na sprzęt na jeden rok albo 30 000 stron, cokolwiek nastąpi wcześniej, od chwili zakupu. Elementy wymieniane przez użytkownika mają odrębne okresy gwarancji., Microsoft® Windows® 11, 10; Internet connection, Microsoft® Internet Explor
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1")
Procesor wbudowany	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w	411

fazie bez użytkowania (kg CO2)	
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10; Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.,Ograniczona gwarancja na sprzęt na jeden rok albo 30 000 stron, cokolwiek nastąpi wcześniej, od chwili zakupu. Elementy wymieniane przez użytkownika mają odrębne okresy
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 4572 m
Kolor produktu	Szary
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Typ ekranu	LCD
Przewody	Prąd przemienny
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Waga produktu	5,03 kg
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)	50
Taktowanie procesora	980 MHz
Wysokość opakowania	478 mm
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Liczba użytkowników	3 użyt.
Szerokość produktu	434,7 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	21 s
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	16 stron/min
Fax	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Języki opisu strony	PCL 3 GUI,PCLm,URF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,096 W
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI

Bezpośrednie drukowanie	Tak
Nadajnik cyfrowy	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Cykl pracy (zalecany)	400 - 800 stron/mies.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	22 stron/min
Druk bez marginesów	Tak
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Segment HP	Dom
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Technologia skanowania	CIS
Dopasuj szerokość nośnika	88,9 - 215,9 mm
Tryby druku duplex	Ręczny
Gramatura podajnika papieru	60 - 300 g/m2
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier fotograficzny,Papier matowy
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	3000 stron/mies.
Wymienne kasety	Ameryka Północna: Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53 90 ml 1VV22AA; Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53XL 135 ml 1VV21AA; Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52 M0H54AA; Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Funkcja duplex	Drukuj
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Post-Consumer Recycled Plastic
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość produktu	157,3 mm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość głowic	2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Maksymalne obciążenie	3000 stron/mies.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	12 szt.
Kraj pochodzenia	Chiny
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	5 stron/min
Wi-Fi	Tak
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2390 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Port USB	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 80%
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Głębokość opakowania	198 mm
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość opakowania	495 mm
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	4
Bluetooth	Tak
Waga wraz z opakowaniem	7,2 kg
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	20
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software
Głębokość produktu	361,5 mm
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	124
PictBridge	Nie



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Przekątna ekranu

1,2"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M