

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-585-1f3y4a-p-312163.html>

## Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 585 1F3Y4A



Cena brutto	<b>687,99 zł</b>
Cena netto	<b>559,34 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERHP-WAK0225</b>
Kod producenta	<b>1F3Y4A</b>
Kod EAN	<b>196548866847</b>
Wysokość produktu	<b>157,3 mm</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 355,6 mm</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Szerokość produktu	<b>434,7 mm</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Głębokość produktu	<b>361,5 mm</b>
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0</b>
Języki opisu strony	<b>PCL 3 GUI,PCLm,URF</b>
Wysokość opakowania	<b>478 mm</b>
Wi-Fi Direct	<b>Tak</b>
Format kompresji zdjęć	<b>JPEG</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Fax	<b>Nie</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>7,2 kg</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Waga produktu	<b>5,03 kg</b>
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	<b>Tak</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>21 s</b>
Szerokość opakowania	<b>495 mm</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let)	<b>5 stron/min</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>3,023 W</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>14 s</b>

Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Wymiary palety	<b>1200 x 1000 x 2390 mm</b>
HP GTIN (EAN/UPC) with options	<b>(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>400 - 800 stron/mies.</b>
Głębokość opakowania	<b>198 mm</b>
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	<b>1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1")</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>829160697413</b>
Rozmiary kopert	<b>DL,B5</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>30 ark.</b>
Kolor produktu	<b>Niebieski</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	<b>12 szt.</b>
Funkcja automatycznego dopasowania	<b>Tak</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>100 ark.</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Warstwy na paletę	<b>5 szt.</b>
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	<b>20 - 80%</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>6000 stron(y)</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Ilość głowic	<b>2</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Produktów na palecie	<b>60 szt.</b>
Tryby druku duplex	<b>Ręczny</b>
Zalecane wymagania systemu	<b>Microsoft® Windows® 11, 10; Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>30 ark.</b>
Sterowniki skanera	<b>TWAIN</b>
Technologia druku	<b>Termiczny druk atramentowy</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w	<b>5 stron/min</b>

kolorze	
Technologie mobilnego wydruku	<b>Mopria Print Service,Apple AirPrint</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>3000 stron/mies.</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A4</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>12 stron/min</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Wielozadaniowy, All in One	<b>Tak</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Druk bez marginesów	<b>Tak</b>
Skanuj do	<b>Oprogramowanie,E-mail Server</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,109 W</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Zrównoważone technologie i materiały	<b>Bezrtęciowe</b>
Segment HP	<b>Dom</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier błyszczący,Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły,Papier matowy</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Prawny</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>24 bit</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Nie</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Post-Consumer Recycled Plastic</b>
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	<b>16 stron/min</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Nazwa koloru	<b>Surf blue</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>6,4 dB</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>12 stron/min</b>

Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>1,096 W</b>
PictBridge	<b>Nie</b>
Funkcja duplex	<b>Kopia</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	<b>22 stron/min</b>
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	<b>0 - 4572 m</b>
Liczba użytkowników	<b>3 użyt.</b>
Rozdzielczość koloru	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>HP Printer Software</b>
Wymienne kasety	<b>Ameryka Północna: Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53 90 ml 1VV22AA; Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53XL 135 ml 1VV21AA; Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52 M0H54AA; Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>64 MB</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>980 MHz</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 355 mm</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Nadajnik cyfrowy	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Czcionki drukarki	<b>PCL</b>
Maksymalny obszar skanowania	<b>216 x 297 mm</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>6000 stron(y)</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>100 ark.</b>

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10, Windows 11</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 300 g/m<sup>2</sup></b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>64 MB</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 80%</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Nie</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>1</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>10x15 cm, 5x7, 8x10, 4x6</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	<b>List, A4</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 40 °C</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>88,9 - 215,9 mm</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Przekątna ekranu	<b>1,2"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M