Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 19:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-720-p-254193.html



Urządzenie wielofunkcyjne Hp Smart Tank 720

Cena brutto	**893,99 zł**
Cena netto	**726,82 zł**
Numer katalogowy	**PERHP-WAK0214**
Kod producenta	**6UU46A**
Kod EAN	**195908302995**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Funkcja automatycznego dopasowania	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**5000 stron/mies.**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**20 - 80%**
Typ skanera	**Skaner Płaski**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Wielozadaniowy, All in One	**Tak**
Zalecane wymagania systemu	**Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier fotograficzny,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier matowy,Gruby papier,Papier makulaturowy**
Wymiary palety	**1220 x 1015 x 2590 mm**
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,3 kWh/tydz.**
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	**1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")**
PictBridge	**Nie**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Typ kontroli	**Przyciski**

Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**10 szt.**
Liczba użytkowników	**3 użyt.**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Warstwy na paletę	**6 szt.**
Dołączone oprogramowanie	**HP Printer Software, available online**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Technologie mobilnego wydruku	**Mopria Print Service,Apple AirPrint**
Waga brutto palety	**574 g**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**2 W**
Ilość głowic	**2**
Procesor wbudowany	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Technologia skanowania	**CIS**
Produktów na palecie	**60 szt.**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Skanuj do	**E-mail Server,Oprogramowanie**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	**9 stron/min**
Karta sieciowa	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Segment HP	**Dom**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	**15 stron/min**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Typ ekranu	**LCD**
Rozmiary papieru B0…B9	**B5**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7,Windows 10,Windows 11**
Duplex	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**

Rozmiary nośników non-ISO	**Karta Hagaki**
Druk bez marginesów	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 80%**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 297 mm**
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	**22 stron/min**
Zrównoważone technologie i materiały	**Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**15 stron/min**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**250 ark.**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	**23 stron/min**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,5 dB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**128 MB**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 250 g/m2**
Poziomy skali szarości	**256**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 40 °C**
Maksymalna liczba podajników	**1**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm,8x10,4x6,5x7**
Rozdzielczość koloru	**4800 x 1200 DPI**
Wysokość produktu	**198,6 mm**
Maksymalna liczba kopii	**99 kopii**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**List,A4**
Wymienne kasety	**HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield**

Szerokość produktu	**427,5 mm**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**59,4 dB**
Maksymalny obszar wydruku	**216 x 355.6 mm**
Głębokość produktu	**364 mm**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Dopasuj szerokość nośnika	**88,9 - 215,9 mm**
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	**6 kopii/min**
Wysokość opakowania	**410 mm**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 355,6 mm**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**411**
Waga wraz z opakowaniem	**9,2 kg**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**9 stron/min**
Waga produktu	**6,38 kg**
Języki opisu strony	**PCL 3 GUI**
Rozmiary seri B ISO (B0…B9)	**B5**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Szerokość opakowania	**484 mm**
Format kompresji zdjęć	**PNG,JPG,TIFF**
Wi-Fi Direct	**Tak**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**
Przewody	**Prąd przemienny**
Fax	**Nie**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Ostrzeżenia	**Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su**
Głębokość opakowania	**239 mm**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**

Kolor produktu	**Szary**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**16 s**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C6,C5**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**2**
Port USB	**Tak**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**14 s**
Rozmiary kopert	**DL,C6,C5**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**48**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
Cykl pracy (zalecany)	**400 - 800 stron/mies.**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**14**
Wi-Fi	**Tak**
Całkowita pojemność wyjściowa	**100 ark.**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**13 kopii/min**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**460**
Technologia druku	**Termiczny druk atramentowy**
Całkowita pojemność wejściowa	**250 ark.**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072**
Maksymalne obciążenie	**5000 stron/mies.**
Całkowita liczba podajników	**1**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**100 ark.**
HP GTIN (EAN/UPC)	**829160703084**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M