

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-720-p-254193.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Hp Smart Tank 720



Cena brutto	990,99 zł
Cena netto	805,68 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0214
Kod producenta	6UU46A
Kod EAN	195908302995
Gramatura podajnika papieru	60 - 250 g/m2
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	6 kopii/min
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Wymienne kasety	HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Funkcja duplex	Drukuj
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Druk bez marginesów	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Segment HP	Dom
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Technologia skanowania	CIS
Dopasuj szerokość nośnika	88,9 - 215,9 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,A4
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,3 kWh/tydz.
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI

Procesor wbudowany	Tak
Kolor produktu	Szary
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewody	Prąd przemienny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga produktu	6,38 kg
Bluetooth	Tak
Wysokość opakowania	410 mm
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software, available online
Szerokość produktu	427,5 mm
PictBridge	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Przewodowa sieć lan	Tak
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Całkowita liczba podajników	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	23 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	14 s
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	22 stron/min
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Format kompresji zdjęć	PNG, JPG, TIFF
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Zużycie energii (tryb uśpienia)	2 W
Liczba wkładów drukujących	4

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna liczba podajników	1
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	9 stron/min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	9 stron/min
Ilość głowic	2
Warstwy na paletę	6 szt.
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Zalecane wymagania systemu	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny, Zwykły? czysty papier, Papier błyszczący, Papier matowy, Gruby papier, Papier makulaturowy
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	5000 stron/mies.
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	13 kopii/min
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Rozmiary kopert	DL, C6, C5
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Kopiowanie dwustronne	Tak

Wi-Fi Direct	Tak
Skanuj do	E-mail Server,Oprogramowanie
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	59,4 dB
Typ kontroli	Przyciski
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,8x10,4x6,5x7
Kraj pochodzenia	Chiny
Port USB	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Głębokość opakowania	239 mm
Typ ekranu	LCD
Szerokość opakowania	484 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,2 kg
Taktowanie procesora	800 MHz
Głębokość produktu	364 mm
Liczba użytkowników	3 użyt.
Wysokość produktu	198,6 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ skanera	Skaner Płaski
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey
Wi-Fi	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	128 MB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Poziomy skali szarości	256
Cykl pracy (zalecany)	400 - 800 stron/mies.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	15 stron/min

Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Fax	Nie
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Tryb wyłączenia	0,1 W
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	15 stron/min
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Produktów na palecie	60 szt.
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Waga brutto palety	574 g
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	10 szt.
Wymiary palety	1220 x 1015 x 2590 mm
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 80%
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su

Opis produktu

- Gwarancja: F012M